



RETNINGSLINJER FOR SIKKERHED, HYGIEJNE OG SUNDHED

I private pasningsordninger



**BRØNDERSLEV
KOMMUNE**

Sekretariat for Børn & Kultur
Skole- og dagtilbudsområdet
September 2025

Retningslinjer for sikkerhed, hygiejne og sundhed i private pasningsordninger i Brønderslev Kommune

I Brønderslev Kommune lægges der de samme hygiejne- og sikkerhedsmæssige retningslinjer til grund for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger, som er gældende for den kommunale dagpleje.

Følgende retningslinjer kan ikke anvendes som en udtømmende eller ufravigelig liste, og der laves altid en konkret vurdering foretaget af tilsynskonsulent(er). Ved eventuelle tvivlsspørgsmål vedr. sikkerhed, hygiejne eller sundhed bedes private børnepassere kontakte Tilsynsførende i Brønderslev Kommune mhp. afklaring og vejledning. De sikkerhedsmæssige retningslinjer skal godkendes ud fra hensynet om, at sikre barnet der passes, tryghed, trivsel og udvikling og sikre en forsvarlig pasning (jf. Vejledning om Dagtilbud).

Sikkerhed indendørs	
Farlige materialer	Opvasketabs, rengøringsmidler/artikler, spidse og skarpe genstande, plastposer, vaskemidler, giftstoffer, køkkenmaskiner, elektriske køkkenapparater, robotstøvsuger, medicin, vitaminpiller m.v. skal opbevares så de er helt utilgængelige for børnene.
Brændeovn	Hvis denne står i et rum, som børnene har adgang til, skal der monteres sikkert og godkendt gitter.
Trapper	Hvis der er trapper/skakter i rum, hvor børnene opholder sig, skal disse afskærmes og sikres med trappegitter.
Radiatorer	Ældre støbejernsradiatorer skal afskærmes med radiatorskjuler(e).
Elinstallationer	Der må ikke forefindes løse elinstallationer i rum hvor børnene opholder sig. Lange, løse ledninger skal fjernes eller sikres. Hvis der er ældre elinstallationer (stikkontakter m.v.) som ikke er børnesikrede skal disse sikres/afskærmes, så børnene ikke kan få stød.
Persiennesnøre	Snore i persienner skal afkortes, hænges op eller fastgøres (med mindre, at de er lavet med en børnesikring, som gør, at de springer automatisk ved et træk), for at undgå kvælningfare.
Skabe/reoler	Skabe/reoler skal fastgøres til væg, så de ikke kan vælte.

Sikkerhed indendørs	
Glas	Møbler/inventar i glas skal sikres, så børnene ikke kan komme til skade.
Spejle	Spejle i børnehøjde bør være brudsikre.
Vinduer/døre	Nedsænkede kældervinduer skal afskærmes. Vinduer i højden skal børnesikres.

Sikkerhed legeredskaber udendørs	
Gynger (som ikke kræver faldunderlag)	1. Omdrejningspunktet i gyngephænget må højst være 160 cm over græsplænen. 2. Ved bildæk skal der mindst være 40 cm frihøjde mellem sædets underside og græsplænen når gyngen hænger stille 3. Frihøjden skal, ved andre gynger, være mindst 35 cm 4. Græsplænen må ikke være for hård 5. Græsplænen skal udfylde hele bredden mellem gyngebenene, og strække sig mindst 334 cm foran og 334 cm bagved linjen midt under overliggeren 6. Der må ikke befinde sig nogen genstande på græsplænen i området, som nævnt i punkt 5 Er der gynger, som kun benyttes af egne børn kan sæder enten fjernes eller gyngerne kan snos op i åbningstiden.
Gynger (som kræver bl.a. faldunderlag)	Hvis omdrejningspunktet i gyngephænget/overbjælke er højere end 160 cm kræves der særlig godkendelse af Tilsynsførende. Der er særlige krav til bredde på stødområde, udstrækning uden forhindringer, svinghøjde samt faldunderlag.
Sandkasse	Sandkassen skal overdækkes når den ikke er i brug med f.eks. presenning, trådnæt, trailerelastik, låg eller lignende pga. risiko for dyreekskrementer. Sandkassesandet bør udskiftes hvert andet år.

Sikkerhed
legeredskaber
udendørs

Legehus	Vinduer må ikke være af rigtigt glas og bør ikke kunne åbnes. Vinduer skal være i f.eks. plexiglas eller andet brudsikkert materiale. Vær opmærksom på klemfælder, og sæt eventuelt en krog på døren, så børnene ikke kan få fingrene i klemme. Undgå spidse hjørner og kanter i børnehøjde.
Rutsjebane	Det anbefales kun at anvende plastikrutsjebaner. Ved permanente rutsjebaner, f.eks. fra gyngestativ/legetårn er der specifikke regler til bl.a. faldunderlag. Se regler for legetårn.
Legetårn	Hvis legetårn/plateau er under 60 cm skal der ikke være faldunderlag. Der må dog ikke etableres legetårn/plateau på fliser/sten. Ved faldhøjde på op til 1 meter kan blødt græs godkendes som faldunderlag. Ved faldhøjder på over 1 meter skal der etableres rigeligt faldunderlag med en dybde på minimum 30 cm. Hvis legetårnet er mellem 1 og 1,5 meter højt, skal faldunderlaget være 1,5 meter rundt om legetårnet. Hvis legetårnet er mellem 1,5 og 2 meter højt, skal faldunderlaget være 2 meter rundt om legetårnet.

Trampolin

Private pasningsordninger, der vælger at have en trampolin, bør oplyse forældrene om dette ved indskrivning af børn.
Det anbefales at følge de kommunale sikkerhedsregler.

Sikkerhedsregler gældende for brug af trampoliner i den kommunale Dagpleje :

Der må gerne anvendes trampolin i Dagplejen, når beskrevne sikkerhedsregler overholdes og det foregår, under opsyn, som en pædagogisk aktivitet, hvor dagplejeren er til stede.

Før etablering/anskaffelse kontaktes dagplejekontoret.
Små trampoliner ca. 1 m i diameter og ca. 15 cm ben må anvendes af dagplejebørn. For store trampoliner gælder, at de ikke må tages i brug til dagplejebørn, før arbejdsmiljørepræsentanten har inspiceret og godkendt dem.

Når dagplejebørn benytter store trampoliner i dagplejen, skal følgende regler overholdes:

Trampoliner skal være afskærmet med sikkerhedsnet som er godkendt til formålet. Fjern trappen, når trampolinen ikke er i brug. Er trampolinen ikke nedgravet, skal den afskærmes, så børnene ikke kan kravle ind under trampolinen. Trampolinen skal efterses inden brug. Sørg for at skruer og kantpude er sikkert monteret. Tjek at samlinger og ben sidder ordentligt fast. Rustne fjedre skal skiftes, og der må ikke være huller eller revner i dugen. Sikkerhedsnet skal være intakt. Hvis trampolinen er nedgravet, må der ikke være klemfælder omkring kanten mellem græs og trampolin. Den skal afskærmes, så børnene ikke kan komme ned under trampolinen.

Er du i tvivl om sikkerheden omkring brug af trampolin, skal du kontakte din AMR.

Sådan undgår du ulykker, når børnene leger på trampolinen

Vi henviser til de fem trampolinråd:

1. Hop altid én ad gangen.

Sikkerhed legeredskaber udendørs	
	2. Brug sikkerhedsnet 3. Slå aldrig saltomortaler 4. Børn under seks år skal have en voksen ved trampolinen
Hængekøjer	Højden over jorden/gulvet må max være 60 cm., når man måler midt på, hvor barnets vægt er. Stoffet, som barnet ligger på, skal være tæt vævet, ikke flettet. Stoffet skal have et stykke træ eller lignende på tværs i hver ende, som holder hængekøjen udspilet. Fra træstykket til ophænget må kun være 2 kraftige snore, som sidder i hver sin ende af træstykket. Hvis der er flere og tyndere snore, er der større risiko for kvælning. Ophænget skal være konstrueret, så hængekøjen kan rotere frit, uden at snorene strammes.

Hegn, hæk og planter	
Hegn	Hele haven eller dele af den, hvor børnene opholder sig, skal være indhegnet efter gældende regler. Der er følgende krav til hegn: 1. På låger skal der være forsvarlige låse, så børnene ikke kan forlade haven 2. Hegnet skal være minimum 60-80 cm. Ligger haven ud til vej skal hækken være minimum 80 cm. 3. Opsættes der trådhegn, skal det være stabilt og med max 1,5 meters afstand mellem stolper og eventuelt med toplægte. Opsættes der træhegn, skal afstanden mellem lodrette lægter være mindre end 8,9 cm så børnene ikke kan komme til at sidde fast med hovedet. Hegn må ikke være skagenshegn eller lignende hegn (hvor der er spidser som stikker højere op end det resterende hegn) pga. kvælningsfare.

Hegn, hæk og planter	
Hæk	Hvis haven er omkranset af en hæk, som er tæt fra bund til top, kan hegn i nogle tilfælde undlades. Hvis hækken ikke er tæt/høj nok opsættes der trådhegn i minimum 60-80 centimeters højde.
Planter	Børnene må ikke have adgang til giftige planter.

Vand	
Havebassin / sø m.v.	Forbudt. Der kan gives dispensation i områder som er helt afskåret fra hvor børnene opholder sig. Der skal opsættes hegn. Retningslinjer herfor fremgår længere nede.
Pool, svømme- og soppebassin, is- og vildmarksbad	Forbudt. Der kan gives dispensation i områder som er helt afskåret fra hvor børnene opholder sig. Der skal opsættes hegn. Retningslinjer herfor fremgår længere nede.
Springvand	Skal være forsvarligt sikret og godkendt af Tilsynet.
Regnvandstønder	Skal have solidt og tungt låg, som ikke kan fjernes af et barn. Vær opmærksom på at taphane ikke må kunne betjenes af børnene, da vandet i en regnvandstønde er bakteriefyldt. Vær også opmærksom på ikke at vande jordbær, salat og andre bladgrøntsager, som spises rå, med regnvand.
Vand generelt	Leg med vand kan give gode oplevelser, men små børn kan ikke bedømme risikoen ved vanddybden i bassiner, springvand og lignende. Leg med vand må derfor kun foregå i vaskefade, små spande eller med haveslange og altid kun under opsyn.

Vand	
Hegn om vand	Et hegn er den bedste sikkerhedsforanstaltning, hvis du har vandbassin i haven hvad enten det drejer sig om en havedam eller pool. For at hegnet skal være en reel sikkerhedsforanstaltning, skal det have en vis højde, og leve op til nogle krav, så børn ikke kan kravle over. Vand i terrænniveau samt vandbassiner over terrænniveau med sider under 1,2 meter skal indhegnes med et fritstående hegn på minimum 1,2 meters højde. Hegnet skal være konstrueret sådan, at det ikke er muligt at klatre over eller under det. Åbninger eller huller i hegnet må ikke være bredere end 10 cm. Alle indgange skal aflåses med særlig låseanordning, og låseanordning skal være placeret i mindst 1,5 meters højde evt. højere oppe end resten af hegnet fx MagnaLatch. Børn må ikke kunne nå låseanordningen ved at klatre op ad lågen. Alle indgange skal være selvlukkende, så lågen altid lukker af sig selv. Lågen skal åbne udad, væk fra bassinet. Det må ikke være muligt at holde lågen permanent åben med dørstop, snore eller andet. Fjern altid legetøj fra vandbassinet, når bassinet ikke længere er under overvågning, for at undgå at friste børn til at komme ind bag indhegningen.

Sikkerhed udendørs	
Trapper	Udvendige trappenedgange skal forsvarligt afskærmes.
Kælderskakter	Kælderskakter skal forsvarligt afskærmes. Nedsænkede kældervinduer skal afskærmes.
Robotplæneklipper	Robotplæneklipper må som hovedregel ikke køre i åbningstiden og skal holdes separat fra børnene.
Drivhus	Drivhuse med glastruder skal afskærmes (f.eks. med fritstående hegn).
Grill	Grill skal kunne afskærmes når man er færdig med aktiviteten, så der ikke er risiko for, at børnene kommer i nærheden af den varme grill.

Sikkerhed udendørs	
Bålplads	Bålsted skal kunne afskærmes eller slukkes helt, når man er færdig med aktiviteten, så der ikke er risiko for, at man kommer i nærheden af gløderne.
Haveredskaber	Børnene bør ikke have adgang til haveredskaber.
Olielamper	Børnene må ikke have adgang til olielamper.

Hygiejne og sundhed	
Retningslinjer	Privat passer bør følge anvisninger i Sundhedsstyrelsens "Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud"
Rengøring og udluftning	Der skal være opmærksomhed på almen hygiejne, udluftning og rengøring i pasningsordningen for at mindske risiko for bl.a. smittespredning.
Madlavning/håndtering af fødevarer	Både børn og voksne vasker hænder før madlavning og ved håndtering af fødevarer.
Håndvask (både børn og voksne)	- Før og efter spising - Efter barnets næse er blevet tørret eller efter egen næsepudsning - Efter host/nys i hånd - Efter toiletbesøg - Efter hjælp til toiletbesøg/bleskift - Efter brug af handsker - Efter håndtering af affald - Efter udendørs leg og efter berøring af jord, sand, dyr m.v. - Efter håndtering af snavset tøj
Puslemadras	- Dækkes med engangsklæde/håndklæde/stofble til hvert barn - Beklædes med materiale der efter hvert bleskift (afføring) rengøres med vand og sæbe eller sprit
Potte(r)	Potte afvaskes med sæbe/spritblanding efter brug eller alternativt kan en plastikpose trækkes over potten før barnet anvender den.

Hygiejne og sundhed	
Røgfrie miljøer	Der må ikke ryges indendørs i pasningsordningens åbningstid. Legeværelse og de rum, som børnene opholder sig i holdes røgfri hele døgnet.
Kulde og varme	Børn i solen skal beskyttes med solcreme. Helt små børn bør være i skyggen (parasol eller overdækket). Børn bør have solhat på i solen.

Søvn	
Regnslag	Forbudt. Regnslag må ikke anvendes under børnenes søvn i barnevogn/krybbe. Ved brug af regnslag er der risiko for at selv et meget lille barn kan trække regnslaget ind i kalechen, hvilket øger risiko for kvælning. Der er ved brug af regnslag risiko for manglende ilttilførsel. Regnslag må kun anvendes: - Når barnevognen er i fart. - Ved beskyttelse af vognen, uden børn i vognen.
Opsyn	Privat børnepasser er forpligtet til at overvåge børn under søvn i barnevogne/på madrasser.
Soveseler	Alle børn skal ligge i sele i barnevognen. Alle seler skal være DVN godkendte. Kan børn ikke sove i sele, må barnet sove indendørs på madras.
Sundhed og sikkerhed	Der skal være plads til at børnene kan sove et sikkert sted (både udendørs og indendørs). Udendørs skal børnene kunne sove i læ for sol, blæst og regn. Barnevogne skal opbevares tørt og forsvarligt, så de ikke udgør en sundhedsmæssig risiko (ved bl.a. svamp eller lignende).

Søvn	
Kulde og varme	Kulde: Børn under 1 år er særligt udsat for kuldepåvirkninger. Børn må ikke sove ude, når temperaturen på sovestedet er under -10 grader. Sovestedet skal altid vurderes at være i læ for blæst, regn, sne og rim nedfald. Børnene skal altid vurderes til at være sundt og raskt nok til at sove ude. Varme: Et barn som har det for varmt, når det sover, har større risiko for vuggedød. Barnet skal være varmt men aldrig svedigt. Barnet skal kunne komme af med sin egen varme.

Dyr	
Dyr i pasningsordningen	I åbningstiden holdes de godkendte lege- og opholdsrum fri for dyr. Middagsstunden med sovende børn er dog undtaget.
Mad/vandskåle	Må ikke være tilgængelige for børnene.
Efterladenskaber	Skal fjernes på områder, hvor børnene har adgang til både indendørs og udendørs.
Kattebakker	Må ikke være tilgængelige for børnene.
Hygiejne	Der skal være fokus på hygiejne og rengøring.

Brand	
Røgalarmer	Der skal være funktionsdygtige røgalarmer i de rum, hvor børnene opholder sig.
Soveskur/soverum	Der skal være funktionsdygtige røgalarmer i rum/skure/bygninger, hvor børnene sover.
Udgange	For at skabe flugtveje ved fx brand holdes vinduer/udgange og flugtveje fri.

Digitale redskaber	
Anvendelse af IPad, computer, TV, mobil o.lign.	Anvendelse af digitale redskaber i Private Pasningsordninger jf. Dagtilbudsloven. I alderssvarende tilbud og private pasningsordninger til 0-2 årige børn kan digitale redskaber kun i helt særlige tilfælde anvendes i det pædagogiske arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Særlige tilfælde kan f.eks. omfatte børn med handicap eller kognitive udfordringer.