



BRØNDERSLEV KOMMUNE

Teknisk Forvaltning
Bredgade 60
9700 Brønderslev

REGULATIV FOR

KOMMUNEVANDLØB NR. 805-30.1 GRANBÆKKEN

FEBRUAR 1997

FORORD

Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om

- vandløbets fysiske tilstand,
- vandløbets vedligeholdelse, samt
- rettigheder og pligter ved vandløbet.

Dette regulativ er opbygget således, at den første del indeholder

- en beskrivelse af vandløbet, samt
- de forhold der er specifikke for vandløbet.

Den anden del af regulativet er udformet som bilag og indeholder

- en redegørelse af grundlaget for og konsekvenserne af regulativforslaget, samt
- bestemmelser der er fælles for alle kommunevandløb der administreres af Brønderslev kommune.

Materialet, der ligger til grund for regulativets udarbejdelse, kan efter henvendelse beses på Brønderslev kommune, teknisk forvaltning.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

1.0	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2.0	BETEGNELSE AF VANDLØBET.....	1
3.0	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	2
4.0	BYGVÆRKER.....	3
5.0	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.....	3
6.0	SEJLADS	3
7.0	BREDEJERFORHOLD	3
8.0	VEDLIGEHOJDELSE.....	4
9.0	TILSYN.....	4
10.0	REVISION	4
11.0	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	5
REDEGØRELSE (BILAG 1).....		6
PLANGRUNDLAGET		6
KONSEKVENSER.....		8
OVERSIGTSKORT (BILAG 2).....		9

1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Regulativet omfatter nedenstående vandløb, der er optaget som kommunevandløb i Brønderslev kommune, Nordjyllands amt.

Nr. 805-30.1 Granbækken

Regulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb med de ændringer der følger af lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb.

Regulativet bygger på den tidligere fastlagte skikkelse samt de eksisterende forhold, som konstateret ved en opmåling i oktober måned 1995.

For så vidt angår tidligere trufne afgørelser og bestemmelser henvises til kommunens vandløbsregister.

Nærværende regulativ erstatter det tidligere regulativ, "Granbækken", stadfæstet af Nordjyllands amtsråd den 17. juli 1975.

2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Granbækken udløber i kommunevandløbet nr. 805-30, Kornumgårdsgrøften øst, som er en del af Ryå's vandløbssystem.

Granbækken begynder som kommunevandløb på matr. nr. 1^{ls} Kornumgård og Brønderslev Jorder, Brønderslev.

Vandløbet forløber først 356 m i nordvestlig retning, herefter 252 m i vestlig retning og forløber herfra i nordlig retning til dets udløb i Kornumgårdsgrøften øst i skellet mellem matr. nr. 1^{cd} og 1^{hv} Kornumgård og Brønderslev Jorder, Brønderslev.

Vandløbets samlede længde er 992 m.

Vandløbet forløber udelukkende i Brønderslev kommune. I øvrigt henvises til oversigtskortet i 1:25.000, bilag 2, side 9.

3.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

Vandløbet er stationeret fra øvre ende med begyndelsespunktet som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Langs vandløbet er som afmærkning anbragt 5 vandstandsskalaer.

Skalaerne er placeret langs vandløbet som anført i nedenstående skema.

Brønderslev byråd har besluttet, at vandløbet skal vedligeholdes på grundlag af en fastlagt geometrisk skikkelse. Dimensionerne fremgår af nedenstående skema. Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

Afmærkning	Afstand fra øvre ende	Bundkote	Bundbred- de/rørdia- meter	Fald	Anlæg	Bemærkninger
nr.	m	cm	cm	‰		
0	0	708	*	*	*	Regnvandstilledning
	213	701	50 *			
1	250	700	150			
	355	697	*			Svellebro
2	500	693		0,31		
	593	690			1,5	
	598	689				
3	750	685	180	*		Svellebro
	982	613		3,10		
	987	612				
4	992	610	*	*	*	Udløb i Kornum- gårdsgrøften øst

De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved følgende GIfikspunkt:

K - 45 - 9121 - kote 12,672 m: Kornumgårdsvej 90.

4.0 BYGVÆRKER

Der er ikke konstateret nogle bygværker ved opmålingen i oktober måned 1995.

5.0 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vandløbet administreres af Brønderslev kommune i overensstemmelse med de for Brønderslev kommune gældende standardbestemmelser beskrevet i bilag 3 side 1.

6.0 SEJLADS

Vandløbets dimensioner muliggør ikke sejlads, som beskrevet i standarddelen, bilag 3, side 4.

7.0 BREDEJERFORHOLD

Forhold, der skal iagttages af bredejere og brugere, er beskrevet i standarddelen, bilag 3, side 2.

Vandløbet er ikke omfattet af 2 m bræmmebestemmelsen (afsnit b, stk. 1).

8.0 VEDLIGEHOELDELSE

Granbækken skal vedligeholdes i overensstemmelse med de for øvrige vandløb uden fiskevandsmålsætning fastsatte vedligeholdelsesbestemmelser, som beskrevet i standarddelen, bilag 3, side 7.

Vedligeholdelsen udføres enten manuelt eller maskinelt.

Grødeskæring foretages en gang om året i perioden 1. september til 1. oktober.

9.0 TILSYN

Tilsyn med vandløbet udføres af Brønderslev kommune.

Kommunen afholder på begæring offentligt syn senest 14 dage efter der er foretaget grødeskæring og kantslåning.

Bredejere, organisationer eller andre, der begærer et sådant syn, kan træffe nærmere aftale med Brønderslev kommune, Teknisk forvaltning.


10.0 REVISION

Regulativet skal optages til revision inden år 2006.

11.0 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til eftersyn i 8 uger fra den 15. oktober 1996 med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 10. december 1996.

Regulativet er herefter vedtaget af Brønderslev byråd den 13. februar 1997.



Peder Ivar Nielsen
Borgmester
Brønderslev kommune



Arne Bak Andersen
Kommunaldirektør
Brønderslev kommune

Regulativet træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

REDEGØRELSE

GRUNDLAGET FOR OG KONSEKVENSERNE AF REGULATIVFORSLAGET

PLANGRUNDLAGET

Regionplan Nordjylland 1993 - 2005 er amtsrådets overordnede plan, der angiver retningslinier for udviklingen i amtet. De forhold, der har betydning for vandløbet, er uddybet i følgende sektorplaner:

1. **Kvalitetsplan for vandløb og søer**
Nordjyllands amt - juli 1995.
 2. **Fredningsplan 1985 - 97**
Godkendt i februar 1990.
 3. **Forslag til Vandindvindingsplan**
Dateret 1989.
 4. **Landbrugsplan for Nordjyllands Amt**
Dateret 1988.
 5. **Råstofplanlægning i Nordjyllands amtskommune**
Dateret januar 1985.
- Af andre planer og forhold med betydning for vandløbet i Brønderslev kommune skal nævnes:
6. **Brønderslev kommunes spildevandsplan**
Dateret 1988.
 7. **Udsætningsplaner**
Udgivet af Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri.
 8. **Forhold til Lov om naturbeskyttelse**
Lov nr. 9 af 3. januar 1992.
 9. **Forhold til Lov om okker**
Lov nr. 180 af 8. maj 1985.

Granbækken er omfattet af foranstående således:

1. Kvalitetsplan

Granbækken er ikke særskilt målsat i recipientkvalitetsplanen.

2. Fredningsplan

Granbækken er ikke udpeget i fredningsplanen.

3. Vandindvindingsplan

Granbækken gennemløber et område, hvor den aktuelle og forventede vandindvinding påvirker vandløbets aktuelle medianminimumsvandføring med mindre end 100 % af den maksimalt tilrådelige.

Granbækken er endvidere udpeget til at beligge i et "anvendeligt grundvandsområde".

4. Landbrugsplan

Granbækken gennemløber et område af "almindelig interesse".

5. Råstofplan

Granbækken gennemløber et område af "sekundær interesse" for tørv.

6. Spildevandsplan

Granbækken er modtager af overfladevand fra boligområde vest for Kornumgårdsvej.

7. Udsætningsplaner

Der er ingen udsætningsplaner for vandløbet.

9. Forhold til Lov om okker

Vandløbet gennemløber områder, der er udpeget som okkerpotentielle.

KONSEKVENSER

Da det tidligere regulativ af 1975 har en regulativmæssig bundkote, der ligger op til 50 m over den opmålte bund, er den nye regulativmæssige bund valgt ud fra opmålingen. Der er derfor ingen afvandingsmæssige ændringer i forhold til de eksisterende forhold. Miljømæssigt er der ingen ændringer.



HEDELSKABET

Mølledamsvej 4
9575 Terndrup
Telefon 98 33 66 66

Miljø- og Energidivisionen



SAG
Kommunevandløb nr. 805-30.1 Granbækken

SAG NR
120 95096

EMNE Oversigtskort

MÅL
1:25000

KOTESYSTEM

DATO	GODKENDT	SAGSBEHANDLER	TEGNET	RETTET	TEGN. NR	BILAG
		JMA	ADC			2

Signaturforklaring

Åben strækning

Rørlagt strækning

Sk. 4

Skalapæl-oversigt

Granbækken

Skalapæl nr.	Station m
0	0
1	250
2	500
3	750
4	992