



BRØNDERSLEV KOMMUNE

Teknisk Forvaltning
Bredgade 60
9700 Brønderslev

REGULATIV FOR

KOMMUNEVANDLØB NR. 805-4.2.1 SØNDRE SKROLLESHED-
GRØFT

FEBRUAR 1997

FORORD

Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om

- vandløbets fysiske tilstand,
- vandløbets vedligeholdelse, samt
- rettigheder og pligter ved vandløbet.

Dette regulativ er opbygget således, at den første del indeholder

- en beskrivelse af Søndre Skrolleshedegrøft, samt
- de forhold der er specifikke for Søndre Skrolleshedegrøft.

Den anden del af regulativet er udformet som bilag og indeholder

- en redegørelse af grundlaget for og konsekvenserne af regulativforslaget, samt
- bestemmelser der er fælles for alle kommunevandløb der administreres af Brønderslev kommune.

Materialet, der ligger til grund for regulativets udarbejdelse, kan efter henvendelse beses på Brønderslev kommune, teknisk forvaltning.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

1.0	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2.0	BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
3.0	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	2
4.0	BYGVÆRKER	4
4.1	Overkørsler og broer.....	4
4.2	Rørledninger	5
5.0	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	5
6.0	SEJLADS.....	5
7.0	BREDEJERFORHOLD.....	5
8.0	VEDLIGEHOLDELSE	6
9.0	TILSYN.....	6
10.0	REVISION.....	6
11.0	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.....	7
REDEGØRELSE (BILAG 1).....		8
PLANGRUNDLAGET.....		8
KONSEKVENSER		10
OVERSIGTSKORT (BILAG 2).....		11

1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Regulativet omfatter nedenstående vandløb, der er optaget som kommunevandløb i Brønderslev kommune, Nordjyllands amt.

Nr. 805-4.2.1 Søndre Skrolleshedegrøft.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb med de ændringer der følger af lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb.

Regulativet bygger på den hidtil fastlagte skikkelse, samt de eksisterende forhold, som konstateret ved en opmåling i november måned 1995.

For så vidt angår tidligere trufne afgørelser og bestemmelser henvises til kommunens vandløbsregister.

Nærværende regulativ erstatter det tidligere tillægsregulativ for kommunevandløbet "Søndre Skrolleshedegrøft", som er udarbejdet på grundlag af en vandløbsgodkendelse, vedtaget af Brønderslev kommune den 24. februar 1987.

2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Søndre Skrolleshedegrøft udløber i kommunevandløb nr. 805-4.2 Nordre Skrolleshedegrøft og Fuglsig bæk, som er en del af Klostergrøftens vandløbssystem.

Søndre Skrolleshedegrøft begynder som kommunevandløb på matr. nr. 13^d Stenum By, Stenum.

Vandløbet forløber overvejende i vestlig retning til dets udløb i Nordre Skrolleshedegrøft og Fuglsig bæk i vestskellet af matr. nr. 1^b Vanggård og Kokholm, Stenum ca. 105 m sydvest for Børglumvej.

Vandløbets samlede længde er 878 m, heraf er 422 m rørlagte.

Vandløbet forløber udelukkende i Brønderslev kommune. i øvrigt henvises til oversigtskortet i 1:25.000, bilag , side 11.

3.0 VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

Søndre Skrolleshedegrøft er stationeret fra øvre ende med begyndelsespunktet som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Langs Søndre Skrolleshedegrøft er som afmærkning anbragt 4 vandstandsskalaer.

Skalaerne er placeret langs Søndre Skrolleshedegrøft som anført i nedenstående skema.

Brønderslev byråd har besluttet, at Søndre Skrolleshedegrøft skal vedligeholdes på grundlag af en fastlagt geometrisk skikkelse. Dimensionerne fremgår af nedenstående skema. Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

Afmærkning	Afstand fra øvre ende	Bundkote	Bundbred- de/rørdia- meter	Fald	Anlæg	Bemærkninger
nr.	m	cm	cm	‰		
0	0	1590	*	*	*	
			30			
	58	1580	*			Rørbro
			ø 30			
	62	1579	*			
			30			
	108	1572	*			Rørbro
			ø 25			
	112	1571	*			
			30		0,75	
1	175	1560	*			Rørbro
			ø 30	1,71		
	180	1559	*			
			30			
	263	1545	*			Rørbro
			ø 30			
	267	1544	*			
	300	1539	40			
	305	1538	*			Rørbro

Afmærkning	Afstand fra øvre ende m	Bundkote cm	Bundbred- de/rørdia- meter cm	Fald ‰	Anlæg	Bemærkninger
	305	1538	ø 50 *			Rørbro
	311	1537	ø 50 *	1,71		
	342	1532	40 *			Rørledning indløb Skrolleshedevej
	351	1530	ø 30	*		80 cm brønd
	522	1511	*	1,09		100 cm brønd
2	534	1510	ø 60 *	*		Børglumvej Rørledning udløb
3	681	1445	50 *	4,42 *		Rørledning indløb
	878	1390	ø 30 *	2,79 *	*	Rørledning udløb i Fuglsig bæk

De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved følgende GI-fikspunkt:

56 - 10 - 9016 - kote 15,873 m: Gård, Løkkenvej 451.

4.0 BYGVÆRKER

Efterfølgende beskrives bygværker som konstateret ved opmålingen i november måned 1995.

4.1 Overkørsler og broer

Beliggenhed (stationering) m	Beskrivelse	Dimensioner for vandslug/rørdiameter cm	Målt bundkote cm	Ejerforhold
58	Betonrørbro	ø 30	1570	Privat
62		ø 30	1574	
108	Betonrørbro	ø 25	1560	Privat
112		ø 25	1562	
175	Betonrørbro	ø 30	1554	Privat
180		ø 30	1547	
263	Betonrørbro	ø 30	1545	Privat
267		ø 30	1540	
305	Betonrørbro	ø 50	1549	Privat
311		ø 50	1545	

4.2 Rørledninger

Beliggenhed (stationering) m	Beskrivelse	Dimensioner for rørdiameter cm	Målt bundkote cm	Ejerforhold
342	Betonrørledning indløb/ Skrolleshedevej	ø 40	1527	Brønderslev kommune / privat
351	ø 80 Betonbrønd	ø 40 / ø 25	1514/1523	
522	ø 100 Betonbrønd	ø 25 / ø 60	1505/1484	
534	Betonrørledning udløb/Børglumvej	ø 60	1482	
681	Betonrørledning indløb	ø 30	1439	Privat
878	Betonrørledning udløb	ø 30	1385	

5.0 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Søndre Skrolleshedegrøft administreres af Brønderslev kommune i overensstemmelse med de for Brønderslev kommune gældende standardbestemmelser beskrevet i bilag 3 side 1.

6.0 SEJLADS

Vandløbets dimensioner muliggør ikke sejlads, som beskrevet i standarddelen, bilag 2, side 4.

7.0 BREDEJERFORHOLD

Forhold, der skal iagttages af bredejere og brugere, er beskrevet i standarddelen, bilag 2, side 2.

Søndre Skrolleshedegrøft er ikke omfattet af 2 m bræmmebestemmelsen (afsnit b, stk. 1).

8.0 VEDLIGEHOELDELSE

Søndre Skrolleshedegrøft skal vedligeholdes i overensstemmelse med de for øvrige vandløb uden fiskevandsmålsætning fastsatte vedligeholdelsesbestemmelser, som beskrevet i standarddelen, bilag 3, side 7.

Vedligeholdelsen udføres enten manuelt eller maskinelt.

Grødeskæring foretages en gang om året i perioden 1. september til 1. oktober.

9.0 TILSYN

Tilsyn med Søndre Skrolleshedegrøft udføres af Brønderslev kommune.

Kommunen afholder på begæring offentligt syn senest 14 dage efter der er foretaget grødeskæring og kantslåning.

Bredejere, organisationer eller andre, der begærer et sådant syn, kan træffe nærmere aftale med Brønderslev kommune, Teknisk forvaltning.


10.0 REVISION

Regulativet skal optages til revision inden år 2006.

11.0 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til eftersyn i 8 uger fra den 15. oktober 1996 med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 10. december 1996.

Regulativet er herefter vedtaget af Brønderslev byråd den 13. februar 1997.



Peder Ivar Nielsen
Borgmester
Brønderslev kommune



Arne Bak Andersen
Kommunaldirektør
Brønderslev kommune

Regulativet træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

REDEGØRELSE

GRUNDLAGET FOR OG KONSEKVENSERNE AF REGULATIVFORSLAGET

PLANGRUNDLAGET

Regionplan Nordjylland 1993 - 2005 er amtsrådets overordnede plan, der angiver retningslinier for udviklingen i amtet. De forhold, der har betydning for Søndre Skrolleshedegrøft, er uddybet i følgende sektorplaner:

1. **Kvalitetsplan for vandløb og søer**
Nordjyllands amt - juli 1995.
 2. **Fredningsplan 1985 - 97**
Godkendt i februar 1990.
 3. **Forslag til Vandindvindingsplan**
Dateret 1989.
 4. **Landbrugsplan for Nordjyllands Amt**
Dateret 1988.
 5. **Råstofplanlægning i Nordjyllands amtskommune**
Dateret januar 1985.
- Af andre planer og forhold med betydning for Søndre Skrolleshedegrøft i Brønderslev kommune skal nævnes:
6. **Brønderslev kommunes spildevandsplan**
Dateret 1988.
 7. **Udsætningsplaner**
Udgivet af Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri.
 8. **Forhold til Lov om naturbeskyttelse**
Lov nr. 9 af 3. januar 1992.
 9. **Forhold til Lov om okker**
Lov nr. 180 af 8. maj 1985.

Søndre Skrolleshedegrøft er omfattet af foranstående således:

1. Kvalitetsplan

Søndre Skrolleshedegrøft er ikke særskilt målsat i recipientkvalitetsplanen.

2. Fredningsplan

Søndre Skrolleshedegrøft er ikke udpeget i fredningsplanen.

3. Vandindvindingsplan

Søndre Skrolleshedegrøft gennemløber et område, hvor den aktuelle og forventede vandindvinding påvirker vandløbets aktuelle medianminimumsvandføring med mindre end 100 % af den maksimalt tilrådelige.

Vandløbet er endvidere udpeget til at beligge i et "anvendeligt grundvandsområde".

4. Landbrugsplan

Søndre Skrolleshedegrøft gennemløber et område af "almindelig interesse".

5. Råstofplan

Søndre Skrolleshedegrøft gennemløber et område af "sekundær interesse" for sand/grus/sten og for ler.

6. Spildevandsplan

Søndre Skrolleshedegrøft er ikke modtager af overfladevand og spildevand fra noget bysamfund.

7. Udsætningsplaner

Der er ingen udsætningsplaner for Søndre Skrolleshedegrøft.

8. Forhold til Lov om naturbeskyttelse

Søndre Skrolleshedegrøft er ikke udpeget som § 3-vandløb (tidligere § 43-vandløb).

9. Forhold til Lov om okker

Søndre Skrolleshedegrøft gennemløber ikke områder, der er udpeget som okkerpotentielle.

KONSEKVENSER


Regulativet er udarbejdet på grundlag af dels det tidligere regulativ af 1987 og dels de faktiske forhold, som de blev konstateret ved opmålingen i november måned 1995.

Opmålingen har vist at rørbroen i st. 305-311 ligger højt og skal sænkes. Afvandingsmæssigt og miljømæssigt er der ingen ændringer i forhold til det tidligere regulativ.



HEDELSKABET
Miljø- og Energidivisionen
Møllehamsvej 4
9575 Terndrup
Telefon 98 33 66 66

Mølledamsvej 4
9575 Terndrup
Telefon 98 33 66 66



120 95096

Översiktskort

SAG		Kommunevandløb nr. 805-4.2.1 Søndre Skrolleshedegrøft		SAG NR		120 95096	
EMNE		Oversigtskort		MÅL		KOTESYSTEM	
				l:25000			
DATO		GODKENDT		SAGSBEHANDLER		TEGN. NR	
				JMA		BILAG	
				TEGNET		2	
				ADC			
				RETTET			

Åben strækning

Rørlagt strækning

•sk.4 : Skalapæl nr. 3

Skalapæl-oversigt

Søndre Skrolleshedegrøft

Skalapæl nr.	Station m
0	0
1	300
2	534
3	681