

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (247343)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
5

Indsendelsesdato:
19-11-2024

Genereringsdato:
14-10-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	23228955
Husdyrbrugets navn	Sejlegård
Beliggenhedsadresse	Hollenstedvej 207
Postnummer	9700
By	Brønderslev

Ansøger

Ansøger navn	Peter Wirenfeldt Sejlund
Ansøger adresse	Hollenstedvej 207
Ansøger postnummer	9700
Ansøger by	Brønderslev
Ansøger telefon	28306189
Ansøger email	peter.landbrug@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulent navn	Peter Povlsen
Konsulent adresse	Hobrovej 437
Konsulent postnummer	9200
Konsulent by	Aalborg SV
Konsulent telefon	21212716
Konsulent email	pep@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9726206
CHR numre	38363

Kort beskrivelse:
Genindsendt 12/9-2025
Genindsendt 8/5-2025
Genindsendt 1/10-2025

Ansøgning (247343) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtbetalingen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Genindsendt 12/9-2025
Genindsendt 8/5-2025
Genindsendt 1/10-2025

Versionsnummer:
5

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	23228955
Husdyrbrugets navn	Sejlegård
Beliggenhedsadresse	Hollenstedvej 207
Postnummer	9700
By	Brønderslev

Ansøger

Ansøgersnavn	Peter Wirenfeldt Sejlund
Ansøgeradresse	Hollenstedvej 207
Ansøgerpostnummer	9700
Ansøgerby	Brønderslev
Ansørgertelefon	28306189
Ansøger-email	peter.landbrug@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulentnavn	Peter Povlsen
Konsulentadresse	Hobrovej 437
Konsulentpostnummer	9200
Konsulentby	Aalborg SV
Konsulenttelefon	21212716
Konsulent-email	pep@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9726206
CHR numre	38363

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 10a - Hollensted By, Hallund
Matrikel: 12t - Hollensted By, Hallund
Matrikel: 5a - Hollensted By, Hallund

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Eksisterende kostald	2624	Blandet ventilation	6 m	(#730165) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	129
				(#730164) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1888
Eksisterende ungdyrstald	1388	Blandet ventilation	6 m	(#730171) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	929
				(#730170) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	88
Gammel staldafsnit	1095	Blandet ventilation	6 m	(#730178) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	168
Goldko stald	738	Blandet ventilation	3 m	(#730209) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	650
Kalvhytter og vogne	1960	Naturlig ventilation	3 m	(#730210) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	0	1000
Sum						4852
Nudrift						
Eksisterende kostald	2624	Blandet ventilation	6 m	(#730168) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1888
				(#730166) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	129
Eksisterende ungdyrstald	1388	Blandet ventilation	6 m	(#730175) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	88
				(#730173) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	929
Gammel staldafsnit	1095	Blandet ventilation	6 m	(#730179) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	168
				(#730176) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	195
Eksisterende slagtesvinestald	424	Blandet ventilation	6 m	(#730183) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	352
Eksisterende slagtesvin	347	Blandet ventilation	6 m	(#730186) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	267
Sum						4016
8 års drift						
Eksisterende kostald	2624	Blandet ventilation	6 m	(#730169) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1888
				(#730167) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	129

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Eksisterende ungdyrstald	1388	Blandet ventilation	6 m	(#730174) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	929
				(#730172) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	88
Gammel staldafsnit	1095	Blandet ventilation	6 m	(#730181) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	168
				(#730180) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	195
Eksisterende slagtesvinestald	424	Blandet ventilation	6 m	(#730184) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	352
Eksisterende slagtesvin	347	Blandet ventilation	6 m	(#730187) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	267
Sum						4016

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	
	Alle dyr; Dybstrøelse
	Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse
	Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet
	Slagtesvin. Dybstrøelse, hele arealet
	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
	Heste. Dybstrøelse
	Får og geder. Dybstrøelse

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre				
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Areal Dimension (m²)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder 2	Flydende			723
Gyllebeholder 3	Flydende			810
Mødding	Fast			162
Nudrift				
Gyllebeholder 1 - overfladevand	Flydende			261
Gyllebeholder 2	Flydende			723
Gyllebeholder 3	Flydende			810
Gyllebeholder 4 - tages ud af drift	Flydende			76
Mødding	Fast			162
8 års drift				
Gyllebeholder 1 - overfladevand	Flydende			261
Gyllebeholder 2	Flydende			723
Gyllebeholder 3	Flydende			810
Gyllebeholder 4 - tages ud af drift	Flydende			76
Mødding	Fast			162

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m²)
Ansøgt drift			
Mødding	Kvæg, heste, får og geder		162
Nudrift			
Mødding	Kvæg, heste, får og geder		162
8 års drift			
Mødding	Kvæg, heste, får og geder		162

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Gyllebeholder 2	Teltoverdækning	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	6437,1	527,0	6964,1
Nudrift	5071,8	806,5	5878,3
8 års-drift	5071,8	806,5	5878,3

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Eksisterende kostald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#730165) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	129	108,4	0,0	0,0	108,4
(#730164) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1888	2190,1	0,0	0,0	2190,1
Sum	2017	2298,5	0,0	0,0	2298,5
Nudrift					
(#730166) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	129	108,4	0,0	0,0	108,4
(#730168) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1888	2190,1	0,0	0,0	2190,1
Sum	2017	2298,5	0,0	0,0	2298,5
8 års-drift					
(#730167) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	129	108,4	0,0	0,0	108,4
(#730169) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1888	2190,1	0,0	0,0	2190,1
Sum	2017	2298,5	0,0	0,0	2298,5

Navn på staldafsnit: <i>Eksisterende ungdyrstald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#730171) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagsky l eller ringkanal)	929	1077,6	0,0	0,0	1077,6
(#730170) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	88	73,9	0,0	0,0	73,9
Sum	1017	1151,5	0,0	0,0	1151,5
Nudrift					
(#730173) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	929	1077,6	0,0	0,0	1077,6
(#730175) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	88	73,9	0,0	0,0	73,9
Sum	1017	1151,5	0,0	0,0	1151,5
8 års-drift					
(#730172) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	88	73,9	0,0	0,0	73,9
(#730174) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (ka nal, bagskyl eller ringkanal)	929	1077,6	0,0	0,0	1077,6
Sum	1017	1151,5	0,0	0,0	1151,5

Navn på staldafsnit: <i>Gammel staldafsnit</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#730178) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	168	141,1	0,0	0,0	141,1
Nudrift					
(#730176) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	195	163,8	0,0	0,0	163,8
(#730179) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	168	141,1	0,0	0,0	141,1
Sum	363	304,9	0,0	0,0	304,9
8 års-drift					
(#730180) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	195	163,8	0,0	0,0	163,8
(#730181) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	168	141,1	0,0	0,0	141,1
Sum	363	304,9	0,0	0,0	304,9

Navn på staldafsnit: Eksisterende slagtesvinestald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#730183) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	352	809,6	0,0	0,0	809,6
8 års-drift					
(#730184) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	352	809,6	0,0	0,0	809,6

Navn på staldafsnit: Eksisterende slagtesvin					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#730186) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	267	507,3	0,0	0,0	507,3
8 års-drift					
(#730187) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	267	507,3	0,0	0,0	507,3

Navn på staldafsnit: Goldko stald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#730209) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	650	546,0	0,0	0,0	546,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Kalvhytter og vogne					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#730210) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	1000	2300,0	0,0	0,0	2300,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder 2	723	289,3	144,7	144,7
Gyllebeholder 3	810	324,0	0,0	324,0
Nudrift				
Gyllebeholder 1 - overfladevand	261	104,5	0,0	104,5
Gyllebeholder 2	723	289,3	0,0	289,3
Gyllebeholder 3	810	324,0	0,0	324,0
Gyllebeholder 4 - tages ud af drift	76	30,3	0,0	30,3
8 års-drift				
Gyllebeholder 1 - overfladevand	261	104,5	0,0	104,5
Gyllebeholder 2	723	289,3	0,0	289,3
Gyllebeholder 3	810	324,0	0,0	324,0
Gyllebeholder 4 - tages ud af drift	76	30,3	0,0	30,3

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Mødding	162	Kvæg, heste, får og geder	162	100	58,3
Nudrift					
Mødding	162	Kvæg, heste, får og geder	162	100	58,3
8 års-drift					
Mødding	162	Kvæg, heste, får og geder	162	100	58,3

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder Gødningstype fra produktion: Svin, dybstrøelse Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Flydende gødning Gødningstype fra lager: Kvæg, heste, får og geder
--

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6437	527	6964
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6437	527	6964
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
6437				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde				
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.				

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
Eksisterende kostald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
Eksisterende kostald	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Eksisterende ungdyrstald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Eksisterende ungdyrstald	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
Gammel staldafsnit	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
Goldko stald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Kalvhytter og vogne	Alle dyr; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	2,30	2,30

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N /(m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#730164) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1888	1,16	1	2190		
(#730165) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	129	0,84	1	108		
(#730170) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	88	0,84	1	74		
(#730171) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	929	1,16	1	1078		
(#730178) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	168	0,84	1	141		
(#730209) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	650	0,84	1	546		
(#730210) Flexgruppe: Alle dyr; Dybstrøelse	1000	2,30	1	2300		

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Hollenstedvej 240	0	NY	247,9	247,9	407,3	Ja
Hollenstedvej 303	0	NY	613,2	613,2	1343,1	Ja
Søndersig 33	0	NY	613,2	613,2	3392,4	Ja
Ø. Brønderslev By, Ø. Brønderslev	0	NY	817,7	817,7	4361,1	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 712 m

Rød:

Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Hollenstedvej 240 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Hollenstedvej 303 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Goldko stald	313,8	Nej	Goldko stald	1251,7	Nej
Eksisterende slagtesvinestald	370,1	Nej	Eksisterende slagtesvinestald	1305,2	Nej
Eksisterende slagtesvin	374,1	Nej	Eksisterende kostald	1308,2	Nej
Eksisterende kostald	389,3	Nej	Eksisterende slagtesvin	1323,8	Nej
Gammel staldafsnit	411,9	Nej	Gammel staldafsnit	1365,2	Nej
Kalvhytter og vogne	425,9	Nej	Kalvhytter og vogne	1370,2	Nej
Eksisterende ungdyrstald	441,2	Nej	Eksisterende ungdyrstald	1379,1	Nej

Bebyggelse: Søndersig 33 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Ø. Brønderslev By, Ø. Brønderslev Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Gammel staldafsnit	3324,5	Nej	Goldko stald	4268,7	Nej
Eksisterende slagtesvin	3354,9	Nej	Eksisterende slagtesvinestald	4325,0	Nej
Kalvhytter og vogne	3360,8	Nej	Eksisterende slagtesvin	4328,4	Nej
Eksisterende ungdyrstald	3381,0	Nej	Eksisterende kostald	4339,8	Nej
Eksisterende slagtesvinestald	3407,8	Nej	Gammel staldafsnit	4363,8	Nej
Goldko stald	3414,0	Nej	Kalvhytter og vogne	4381,1	Nej
Eksisterende kostald	3448,5	Nej	Eksisterende ungdyrstald	4396,7	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Eksisterende kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	730165	0	399,9	1677,0	0	399,9	1677,0	129
	730164	0	5852,8	24544,0	0	5852,8	24544,0	1888
Eksisterende ungdyrstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	730171	0	2879,9	12077,0*	0	2879,9	12077,0*	929
	730170	0	272,8	1144,0*	0	272,8	1144,0*	88
Gammel staldafsnit	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	730178	0	520,8	2184,0*	0	520,8	2184,0*	168
Goldko stald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	730209	0	2015,0	8450,0*	0	2015,0	8450,0*	650
Kalvhytter og vogne	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	730210	0	14000,0	43000,0*	0	14000,0	43000,0*	1000
Sum			25941,2	93076*		25941,2	93076*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Eksisterende kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	730168	0	5852,8	24544,0	0	5852,8	24544,0	1888
	730166	0	399,9	1677,0	0	399,9	1677,0	129
Eksisterende ungdyrstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	730175	0	272,8	1144,0	0	272,8	1144,0	88
	730173	0	2879,9	12077,0	0	2879,9	12077,0	929
Gammel staldafsnit	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	730179	0	520,8	2184,0	0	520,8	2184,0	168
	730176	0	604,5	2535,0	0	604,5	2535,0	195
Eksisterende slagtesvinestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	730183	0	4928,0	15136,0	0	4928,0	15136,0	352
Eksisterende slagtesvin	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	730186	0	3738,0	7743,0	0	3738,0	7743,0	267
Sum			19196,7	67040		19196,7	67040	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 6964,1 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 1085,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 1085,8 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 4.3 §3-eng	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	4,9 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	4,9 kg N/ha/år
Total deposition	20,9 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4.3 §3-eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eksisterende kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	7,6
S: Eksisterende ungdyrstald	Ringe vegetation	0,0	0,0	4,3
S: Gammel staldafsnit	Landbrug	-0,1	-0,1	0,1
S: Eksisterende slagtesvinestald	Landbrug	-0,9	-0,9	0,0
S: Eksisterende slagtesvin	Landbrug	-0,4	-0,4	0,0
S: Goldko stald	Landbrug	0,4	0,4	0,4
S: Kalvhytter og vogne	Landbrug	6,9	6,9	6,9
G: Gyllebeholder 1 - o verfladevand	Landbrug	-0,3	-0,3	0,0
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	-0,7	-0,7	0,7
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,8
G: Gyllebeholder 4 - tag ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturpunkt: 4.2 §3-eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-2,8 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	-2,8 kg N/ha/år
Total deposition	25,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4.2 §3-eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eksisterende kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	13,0
S: Eksisterende ungdyrstald	Ringe vegetation	0,0	0,0	2,0
S: Gammel staldafsnit	Landbrug	-0,1	-0,1	0,1
S: Eksisterende slagtesvinestald	Landbrug	-1,1	-1,1	0,0
S: Eksisterende slagtesvin	Landbrug	-0,4	-0,4	0,0
S: Goldko stald	Landbrug	0,6	0,6	0,6
S: Kalvhytter og vogne	Landbrug	3,0	3,0	3,0
G: Gyllebeholder 1 - overfladevand	Landbrug	-0,4	-0,4	0,0
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	-4,3	-4,3	4,3
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	2,3
G: Gyllebeholder 4 - tag ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 4.1 §3-eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-1,8 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	-1,8 kg N/ha/år
Total deposition	14,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: 1.1 Bøg på mor (S)	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4.1 §3-eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eksisterende kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	3,9
S: Eksisterende ungdyrstald	Ringe vegetation	0,0	0,0	1,0
S: Gammel staldafsnit	Landbrug	-0,1	-0,1	0,1
S: Eksisterende slagtesvinestald	Landbrug	-0,7	-0,7	0,0
S: Eksisterende slagtesvin	Landbrug	-0,3	-0,3	0,0
S: Goldko stald	Landbrug	0,4	0,4	0,4
S: Kalvhytter og vogne	Landbrug	2,3	2,3	2,3
G: Gyllebeholder 1 - overfladevand	Landbrug	-0,2	-0,2	0,0
G: Gyllebeholder 2	Ringe vegetation	-3,1	-3,1	3,1
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	3,3
G: Gyllebeholder 4 - tag ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 1.1 Bøg på mor (S)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eksisterende kostald	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Eksisterende ungdyrstald	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Gammel staldafsnit	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Eksisterende slagtesvinestald	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Eksisterende slagtesvin	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Goldko stald	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Kalvhytter og vogne	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 1 - overfladevand	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 4 - tage ud af drift	Skov	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: 2.1 Overdrev NNV	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.1 Overdrev S	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,8 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,8 kg N/ha/år
Total deposition	4,8 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.1 Overdrev NNV				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eksisterende kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Eksisterende ungdyrs tald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Gammel staldafsnit	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Eksisterende slagtesv inestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Eksisterende slagtesv in	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Goldko stald	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Kalvhytter og vogne	Skov	0,1	0,1	0,1
G: Gyllebeholder 1 - overfladevand	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 4 - tages ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Skov	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: 3.1 Overdrev S				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Eksisterende kostald	Landbrug	0,0	0,0	1,6
S: Eksisterende ungdyrs tald	Landbrug	0,0	0,0	0,7
S: Gammel staldafsnit	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: Eksisterende slagtesv inestald	Landbrug	-0,4	-0,4	0,0
S: Eksisterende slagtesv in	Landbrug	-0,2	-0,2	0,0
S: Goldko stald	Skov	0,2	0,2	0,2
S: Kalvhytter og vogne	Skov	1,4	1,4	1,4
G: Gyllebeholder 1 - overfladevand	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	-0,2	-0,2	0,2
G: Gyllebeholder 3	Landbrug	0,0	0,0	0,6
G: Gyllebeholder 4 - tages ud af drift	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Skov	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	308	-
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	256	-
Staldbygning	Eksisterende kostald	179	-
Gødningslager	Gyllebeholder 2	162	-
Offentlig vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	104	-
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	190	-
Staldbygning	Gammel staldafsnit	122	-
Gødningslager	Mødding	138	-
Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	423	-
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	375	-
Staldbygning	Eksisterende ungdyrstald	265	-
Gødningslager	Gyllebeholder 2	292	-
Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	528	-
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	539	-
Staldbygning	Eksisterende kostald	540	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	473	-
Levnedsniddelvirksomhed - Levnedsmiddelvirksomhed			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	5054	-
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	5152	-
Staldbygning	Goldko stald	5190	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	5224	-
Beboelse på samme ejendom - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	112	-
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	135	-
Staldbygning	Gammel staldafsnit	5	-
Gødningslager	Mødding	35	-

Markvandingsboring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	88	-
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	111	-
Staldbygning	Eksisterende kostald	145	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	118	-

ØsterBrønderslev Vandværk - Vandforsyningsanlæg (almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	5220	-
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	5322	-
Staldbygning	Goldko stald	5358	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3	5398	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

3.1 Overdrev S - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	214
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	162
Staldbygning	Eksisterende kostald	90
Gødningslager	Gyllebeholder 2	67

2.1 Overdrev NNV - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	576
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	702
Staldbygning	Goldko stald	725
Gødningslager	Mødding	815

1.1 Bøg på mor (S) - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
------	------	-------------

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	7979
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	7937
Staldbygning	Eksisterende kostald	7882
Gødningslager	Gyllebeholder 3	7826

4.1 §3-eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	152
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	100
Staldbygning	Eksisterende kostald	31
Gødningslager	Gyllebeholder 2	5

4.2 §3-eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	123
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	71
Staldbygning	Eksisterende kostald	1
Gødningslager	Gyllebeholder 2	16

4.3 §3-eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	148
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	108
Staldbygning	Eksisterende kostald	5
Gødningslager	Gyllebeholder 2	78

Hollenstedvej 240 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	157
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	262
Staldbygning	Goldko stald	294
Gødningslager	Gyllebeholder 3	371

Hollenstedvej 303 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	1117
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	1192
Staldbygning	Goldko stald	1234
Gødningslager	Gyllebeholder 3	1244

Type	Navn	Afstand [m]
Ø. Brønderslev By, Ø. Brønderslev - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	4109
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	4214
Staldbygning	Goldko stald	4249
Gødningslager	Gyllebeholder 3	4296

Søndersig 33 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo, udvidelse	3315
Driftsbygning	Plansilo, eksisterende	3418
Staldbygning	Gammel staldafsnit	3287
Gødningslager	Mødding	3293

8.3 Forureningsmæssigt forbundet



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 124 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 124 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
8080,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Miljøkonsekvensrapport Hollenstedvej 207_Tillæg_2025_version4.pdf	785,571	Miljøkonsekvensrapport Hollenstedvej 207_Tillæg_2025_version4
Miljøkonsekvensrapport Hollenstedvej 207_Tillæg_2025_version3.pdf	784,92	Miljøkonsekvensrapport Hollenstedvej 207_Tillæg_2025_version3
Miljøkonsekvensrapport Hollenstedvej 207_Tillæg_2025_version2.3.pdf	432,659	Miljøkonsekvensrapport Hollenstedvej 207_Tillæg_2025_version2.3
Beskrivelse stalde_Hollenstedvej 207.pdf	269,914	Beskrivelse stalde_Hollenstedvej 207
Miljøkonsekvensrapport Hollenstedvej 207_Tillæg_2024.pdf	313,933	Miljøkonsekvensrapport Hollenstedvej 207_Tillæg_2024

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)




Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Natur



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Afstande



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Naboer



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Staldanlæg



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).

Natur 2



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).