

§ 16B

Tillæg 1 Miljøtilladelse til
husdyrbruget på
Ålborgvej 488, 8352 Dybvad



Godkendelsesdato: 20. oktober 2025

Sagsnr.: 09.17.21-P19-4-24.

Sagsbehandler: Lars Kildested

Indhold

Kapitel 1: Ikke-teknisk resume	4
Kapitel 2: Afgørelse.....	5
2.1 Afgørelse.....	5
2.2 Tidligere tilladelse	6
2.3 Ejer og konsulent på ansøgningen.....	6
2.4 Overordnet vurdering af ansøgningen	6
Kapitel 3: Vilkår	7
Kapitel 4: Vurdering af ansøgningen	9
4.1 Lugt.....	9
4.2 Deposition af ammoniak i natur	10
4.3 BAT	12
4.4 Bilag IV arter og Natura 2000 områder.....	12
4.5 Faste afstandskrav	13
4.6 Landskab	13
4.7 Opbevaring af olie, kemikalier og affald.....	14
Kapitel 5: Offentliggørelse og klagevejledning.....	15
5.1 Orientering og offentliggørelse	15
5.2 Klagevejledning	15
Kapitel 6: Retsgrundlag.....	18
Bilag 1: Indtegning af stalde og gylletank i luftfoto.....	19
Bilag 2: Indtegning af husdyrbruget i luftfoto	20
Bilag 3: Beregning af produktionsareal	21

Datablad

Ansøger	
Ejer/kontakt person	Rykind v/Hanne Koldkjær & Jakob Vilhelmsen
Husdyrbrugets adresse	Ålborgvej 488, 9352 Dybvad
CVR-nummer	14663347
CHR-nummer	37740
Kommune	Brønderslev Kommune
Ejendomsnummer	10170966
Husdyrbrugets matrikel-nr.	1a - Idskov Fjerdings vestlige Del, Voer
Biaktiviteter	ingen
Skema nr. i husdyrgodkendelse.dk Godkendelse efter	245122 Husdyrbruglovens § 16 b.
Ansøgning indsendt	25-04-2024



Kapitel 1: Ikke-teknisk resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed tillæg 1 til miljøtilladelsen for husdyrbruget på Ålborgvej 488, 9352 Dybvad beliggende mellem Dybvad og Flauenskjold.

Med tillægget til miljøtilladelsen tillades det, at dyretypen ændres fra søer med smågrise til slagtesvin og smågrise. To stalde fortsætter uændret, som smågrisestalde, en stald ændres fra farestald til smågrisestald og to staldafsnit ændret fra drægtige søer til slagtegrise. De resterende stalde ophører som produktionsareal, hvorved det samlede areal af stierne (produktionsarealet) reduceres fra 3.296 m² i miljøtilladelsen til nu 2.480 m².

De staldafsnit hvor dyretypen ændres må ikke tages i brug med ny dyretype, før de staldafsnit, som ophører med produktionsareal, er udfaset.

Ud over de to gylletanke på ejendommen er der til bedriften er der yderligere to gylletanke, på hhv. V. Romvej 25 på 600 m³ og V. Idskovvej 9 på 350 m³.

Der bygges ikke nye stalde eller gylletanke, men der tillades opstilling af nye fodersiloer og anlæg af en udleveringsrampe.

Det forventes, at husdyrbruget udlejes.

Vilkårene i miljøtilladelsen fra 2019 ophæves og erstattes af vilkårene i dette tillæg til miljøtilladelsen.

Det er vurderet, at ansøgningen om miljøtilladelse overholder alle gældende regler, herunder i forhold til omboende og natur ved deposition af ammoniak-kvælstof fra ventilationen.

Stalde og gylletanke kan ses af bilag 1, og hele husdyrbruget kan ses i bilag 2.



Figur 1-Beliggenhed af Ålborgvej 488

Kapitel 2: Afgørelse

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse for svinebruget på Ålborgvej 488, 9352 Dybvad. Miljøtilladelsen meddeles efter § 16b, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Det samlede tilladte produktionsareal reduceres fra 3.296 m² til de i Tabel 1 viste 2.480 m². I forhold til det i 2019 tilladte ændres staldene 1 og 2 ikke, hvorimod dyreholdet i de tidligere sostalde 3, 4 og 6 ændres. De øvrige staldafsnit tages ud af drift og er ikke vist i tabel 1.

Staldnavn	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal
Stald 1	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	648 m ²
Stald 2	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	486 m ²
Stald 3	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	732 m ²
Stald 4	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	306 m ²
Stald 6	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	308 m ²
I alt		2.480 m ²

Tabel 1-Oversigt over stalde med dyretyper, staldsystem og produktionsareal.

Miljøtilladelsen tillader dyrehold af flexgrupper i stald 4 og 6. Dyrehold i flexgrupper betyder, at ansøger frit må veksle imellem alle typer af dyr/gulve, der indgår i flexgruppen. En oversigt over flexgrupperne er vist i Tabel 2

Flexgruppe	Tilladt dyretype og gulvsystem
Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Tabel 2 -Oversigt over, hvilke dyr der må holdes og på hvilke gulvsystemer i de to flexgrupper.

Husdyrbrugets stalde og gylletanke kan ses indtegnet i luftfoto i bilag 1. Derudover har bedriften gylletanke på V. Romvej 25 (600 m³) og V. Idskovvej 9 (350 m³).

Der tillades opførelse af udleveringsrampe ved stald 3 samt to fodersiloer ved stald 4. Mellem stald 1 og 2 tillades opførelse af tre siloer, hvoraf den ene allerede er opført. Det

totale antal siloer mellem stald 1 og 2 bliver derved 5. På nordsiden af stald 3 er der 4 siloer. Husdyrbruget med alle siloer og udleveringsrampe kan ses af bilag 2.

2.2 Tidligere tilladelse

Brønderslev Kommune har den 7. august 2019 udstedt §16b-miljøtilladelse til et produktionsareal på 3.296 m² på Ålborgvej 488 med søer, smågrise og slagtesvin. Dette er det lovlige produktionsareal før udstedelsen af miljøtilladelsen. Miljøtilladelsen fra 2019 ændrede ikke på produktionsarealet, men gav lov til, at en gyllebeholder på gårdspladsen mellem stald 1, 2, 3, 4 og 6 blev nedlagt. Driften af gården før 2019, som i nuværende tillæg til miljøtilladelse skal angives som driften for 8 år siden, indeholder således samme produktionsareal som driften efter 2019, men indeholdt en gyllebeholder mere med et overfladeareal på 261 m².

2.3 Ejer og konsulent på ansøgningen

Husdyrbruget på Ålborgvej 488 ejes af Jakob Vilhelmsen og Hanne Brix Koldkjær, som begge bebor adressen. Husdyrbruget drives i CVR nr. 14663347 (Rykind v/Hanne Koldkjær & Jakob Vilhelmsen). Ansøgningen om miljøtilladelsen er udarbejdet af konsulent Tina Madsen, Farmbrella og er indsendt gennem www.husdyrgodkendelse.dk med skema nr. 210828 (seneste version er version 4).

2.4 Overordnet vurdering af ansøgningen

Brønderslev Kommune har samlet vurderet, at med de stillede vilkår vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Vurderingen er yderligere specificeret nedenfor i Kapitel 4: Vurdering af ansøgningen.

Kapitel 3: Vilkår

Vilkårene i miljøtilladelsen fra 2019 for Ålborgvej 488 ophæves og erstattes af følgende:

1. Husdyrbruget tillades drevet med et maksimalt produktionsareal med dyretyper og staldsystemer i det respektive staldafsnit, som fremgår af tabel 1 samt bilag 1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 2.480 m².
2. Ændringen i dyretype i stald 4 og 6 til flexgrupper med smågrise og slagtesvin må ikke gennemføres, før lukningen af de stalde, som i miljøtilladelsen fra 2019 kaldes 4a, 4b, 5 og dele af 6, er gennemført. Brønderslev Kommune skal orienteres, når lukningen af de 4 stalde er gennemført, og der kun er dyr i de stalde, som er vist i bilag 1.
3. Brønderslev Kommune skal på forhånd orienteres, hvis der sker ændringer af driftsansvarlig, for eksempel ved udlejning af husdyranlæg, salg eller forpagtning.
4. Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
5. Der skal anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, så spild af flydende husdyrgødning undgås. Alternativt kan der ved hver gylletank, hvor der sker påfyldning af gyllevogn, anlægges en læsseplads, så spild kan opsamles. Pladsen skal etableres i henhold til Landbrugets Byggeblad for "læsseplads for gyllevogne", nr. 103.11-2. Afløbet/pumpebrønden skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles.
6. Ved transport af gylle på offentlige veje skal tanken være lukket, så spild undgås. Hvis der sker spild af fast eller flydende husdyrgødning på offentlig vej, skal gødningen straks opsamles og vejen rengøres.
7. Husdyrbrugets ansatte skal være bekendt med de vilkår i denne miljøtilladelse, hvis overholdelsen indgår som et led i deres daglige arbejde.
8. Tromler og beholdere med olieprodukter med et volumen større end 25 l skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
9. Opbevaring af dieselolie skal ske i typegodkendte tanke under tag/halvtag på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
10. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
11. Vask af traktorer, maskiner og redskaber må kun ske i marken eller på vaskeplads, der opfylder kravene i vaskepladsbekendtgørelsen.
12. Fodersiloer skal være indrettet, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder minimeres. Foder skal opbevares på en måde, så der ikke opstår unødigt risiko for tilhold af skadedyr.
13. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til gener fra fluer og lugt, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Bekæmpelsen af fluer

skal som minimum ske i overensstemmelse med de nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrskæmpelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

14. Efter hvert hold grise skal der foretages effektiv rengøring og/eller vask af stalde. Ventilationsanlæg skal rengøres i forbindelse med vask af staldafsnit.
15. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde.
16. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, gældende for det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer), målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer og angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A) (re. 20 µPa).

Maksimal gennemsnitsværdi over referencetidsrummet				Maksimal værdi
Referencetidsrum	Mandag-fredag kl. 7-18 (over 8 timer) Lørdag kl. 7-14 (over 7 timer)	Mandag-fredag kl. 18-22 (over 1 time) Lørdag kl. 14-22 (over 4 timer) Søn- og helligdage kl. 7-22 (over 8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (over ½ time)	Alle dage kl. 22-7
	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Tabel 3-Grænseværdier for støj

Tallene i parentes angiver den tid, der tages gennemsnit over.

Såfremt tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal husdyrbruget for egen regning få foretaget en støjmåling til dokumentation for overholdelse af støjvilkår. Målingen skal udføres af akkrediteret firma.

17. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af vilkår i denne tilladelse. Der skal ved tilsyn på forlangende fremvises dokumentation for følgende (for seneste 5 års produktion):
 - Kvittering for bortskaffelse af farligt affald (farligt affald jf. gælden affaldsregulativ)
 - Logbog over flydelag for ejendommens gyllebeholdere.
18. Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:
 - Gyllebeholdere, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit m.v. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning ved skylning, hvis de tages ud af brug.
 - Lagre af foder til husdyrholdet skal tømmes, og foderet bortskaffes.
 - Lagre af olieprodukter og kemikalier til brug i husdyrholdet skal tømmes, og produkterne bortskaffes
 - Affald, herunder særlig opmærksomhed på farligt affald, skal bortskaffes efter gældende regler.

Kapitel 4: Vurdering af ansøgningen

4.1 Lugt

Husdyrbrugloven indeholder regler for beskyttelse af husdyrbrugets omboende mod gener fra lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugtgener til enkeltboliger, samlet bebyggelse og byzone/sommerhusområder. For disse 3 kategorier af omboende er der sat grænseværdier for lugt, og det er kun tilladt at overskride grænseværdierne i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året). Grænseværdien er skrappest for byzone/sommerhusområde og mest lempelig for enkeltboliger. Beboelser på ejendomme med landbrugspligt og beboelser i landzone, der ejes af ansøger selv, tæller ikke med i de 3 kategorier. Kategorien "samlet bebyggelse" omfatter også "områder i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål".

Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm), og der tages forbehold for hyppigheder af de forskellige vindretninger. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse, indgår dette i beregningerne (kumulation).

Det hele resulterer i 3 beregnede lugtgeneafstande, som er de afstande, der skal overholdes fra husdyrbruget til de 3 kategorier af omboende, for at lugtgenekriteriet netop er overholdt.

Af Tabel 4 kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget på Ålborgvej 488, sammenlignet med afstandene til de nærmeste kategorier af omboende.

Kategori af omboende	Beregnet geneafstand	Nærmeste nabo	Afstand til nærmeste nabo
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt	176 m	Knudsejevej 27	188 m
Samlet bebyggelse	371 m	Idskovvej 30,	1,5 km
Område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål		Dybvad	
Byzone/sommerhusområde	557 m	Dybvad byzone	1,5 km

Tabel 4 -Lugtgeneafstande og afstande

Som det ses, er geneafstande til alle 3 kategorier af omboende overholdt.

4.2 Deposition af ammoniak i natur

Husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven indeholder grænser for, hvor stor deposition af ammoniak en ændring af et husdyrbrug må give anledning til i sårbare naturområder. Husdyrbrugslovens kategori 1 og 2 natur er beskyttet af regler om totaldeposition, hvorimod kategori 3 natur og natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 er beskyttet af regler om merdeposition.

I det følgende gennemgås alle 4 regler om beskyttelse af natur.


Emissionen af ammoniak-kvælstof fra husdyrbruget er i nudrift, 8 års drift og ansøgt drift er som vist i Tabel 5:

	Kg NH ₃ -N pr år
Drift for 8 år siden	3.591
Nudrift	3.487
Ansøgt drift	2.640
BAT-krav til maksimal emission (se afsnit 4.3)	2.640

Tabel 5 -Emission af ammoniak-kvælstof fra husdyrbruget pr år i 8 års drift, nudrift og ansøgt drift, samt BAT-kravet til maksimal emission.

Som det ses, falder emissionen i den ansøgte drift. Selv om emissionen stiger i stald 4 og 6, hvor dyreholdet ændres til flexgrupper med højere emission end det tidligere sohold, så modsvares dette af de stalde, som tages ud af drift og reduceret emission fra stald 3.


De nærmeste naturområder omfattet af kategori 1 og 2 er beliggende som vist i Figur 2.



Figur 2 -Den nærmeste kategori 1 og 2 natur ligger mere end hhv. 7 km nordvest og 1 km øst for husdyrbruget Ålborgvej 488. De røde cirkler markerer de to områder. Den røde firkant markerer husdyrbruget.:

Beregningerne viser, at totaldepositionen af ammoniak-kvælstof fra husdyrbruget er 0,0 kg pr ha pr år i begge naturområder.

De nærmeste naturområder omfattet af kategori 3 samt §3 er beliggende tæt på husdyrbruget; se Figur 3



Figur 3 -Den nærmeste kategori 3 og §3 natur ligger meget tæt på husdyrbruget. Der er tale om et moseområde med to søer. Der er beregnet merdeposition af ammoniak-kvælstof i de to områder markeret med røde cirkler.

Der er tale om en kategori 3 mose og to §3-søer. Merdepositionen er beregnet i de punkter af hvert naturområde, som er beliggende tættest på husdyrbruget. I punktet i mosen er merdepositionen -3,3 kg ammoniak-kvælstof pr. ha pr. år, og i punktet i søen er merdepositionen -1,8. Begge tal er beregnet i forhold til nudrift; en tilsvarende beregning i forhold til 8 års drift giver mere negative tal.

At merdepositionerne er negative betyder, at depositionen falder ved ibrugtagningen af denne miljøtilladelse, hvilket igen skyldes, at stalde tages ud af drift.

Dermed er alle regler om beskyttelse af sårbar natur mod deposition af ammoniak-kvælstof overholdt.

Der er stillet vilkår om, at ændring i produktion for stald 3, 4 og 6 ikke må gennemføres, før produktionen er ophørt i de stalde, der ophører som produktionsanlæg. Dette vilkår er stillet for at forhindre en situation, hvor ændringerne gennemføres, mens resten (lukningerne) ikke gennemføres. Derved ville forudsætningerne for bl.a. beregningen af deposition af ammoniak ikke blive overholdt.

4.3 BAT

Begrebet BAT er en forkortelse af det engelske begreb Best Available Technology, som kan oversættes som den "bedste, tilgængelige teknologi". Ud fra vurderinger af rimelighed i forhold til omkostninger og miljøeffekt er der for den enkelte stald og opbevaringsanlæg for husdyrgødning fastlagt et niveau for maksimal fordampning af ammoniak-kvælstof. Niveauerne afhænger dels af, hvilken slags dyr der skal være i staldene, og af, om der er tale om nye eller eksisterende stalde/opbevaringsanlæg.

BAT-kravene regnes sammen for alle stalde og opbevaringsanlæg i husdyrbruget, og derved opnås et samlet tal for maksimal fordampning for hele husdyrbruget, som kaldes BAT-kravet. Den ansøgte drift må ikke overskride BAT-kravet. Ud fra det beregnede BAT-krav kan ansøger i sin ansøgning om miljøtilladelse selv vælge, hvilke teknologier han ønsker at anvende for at overholde kravet. Det valg, som ansøger har taget i ansøgningen, fastholdes herefter i vilkår i miljøtilladelsen.

På Ålborgvej 488 er BAT-kravet beregnet til 2.640 kg ammoniak-kvælstof pr år (se Tabel 5 afsnit 4.2). Den beregnede fordampning ved den ansøgte drift er lige netop 2.640 kg, hvilket er udtryk for, at der på dette husdyrbrug anvendes netop de teknologier, som anses for "bedste, tilgængelige teknologi" på et eksisterende husdyrbrug i dag.

Der er således ikke stillet særlige vilkår i tillægget til miljøtilladelsen til opfyldelse af BAT-kravet.

4.4 Bilag IV arter og Natura 2000 områder

En række plante- og dyrearter er opført på bilag IV i EU's Habitatdirektiv som særligt truede og kræver derfor særlig beskyttelse. Ved udstedelse af en miljøtilladelse skal det derfor vurderes, om der kan ske en negativ påvirkning af de arter, som måtte være i området, typisk hvis der som følge af miljøtilladelsen sker en øget deposition af ammoniak-kvælstof fra husdyrbruget i arternes levesteder.

Tilsvarende skal det vurderes, om miljøtilladelsen kan påvirke Natura 2000 områder i nærheden negativt.

Da der med denne miljøtilladelse sker en reduktion i udledningen af ammoniak-kvælstof (se afsnit 4.2 ovenfor), og der ikke inddraget urørte arealer til nyt byggeri mv., må det vurderes, at ændringen ikke kan påvirke hverken bilag IV arter eller Natura 2000 områder negativt.

4.5 Faste afstandskrav

Husdyrbruglovens §§6-8 indeholder en række generelle afstandskrav, men da disse kun er gældende for etablering, udvidelse og ændringer af husdyr-, gødnings- og ensilage-opbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening, er disse kun relevante for stald 3, 4 og stald 6.

Afstand fra stald 4 og 6 til -	Mindstekrav	Afstand
vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning	25 m	100 m
vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning	50 m	2 km
vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m ²	15 m	67 m
offentlig vej og privat fællesvej	15 m	127 m
levnedsmiddelvirksomhed	25 m	>25 m
beboelse på samme ejendom	15 m	22 m
naboskel	30 m	63 m

Tabel 6 -Faste afstandskrav. Lovens mindstekrav er sammenlignet med afstandene fra stald 4 og 6.

Mindstekravene til afstand er i Tabel 6 sammenlignet med afstandene for stald 3, 4 og 6. Alle krav til mindste afstand er overholdt.

4.6 Landskab

Ifølge den indsendte projektbeskrivelse ønskes der tilladelse til 5 nye siloer, hvoraf en allerede er opført. I den indsendte projektbeskrivelse beskrives de således:

"Der søges tre nye fodersiloer ved klimastaldene 1 og 2. Fodersiloerne er to hvide og en grøn silo. De hvide siloer er 5,5 meter og den grønne er 6 meter. Højderne er uden sokkel og cyklon.

Der søges om to nye Flex fodersilo ved staldafsnit 4. De er hvide, og har en højde på 4 meter uden sokkel og cyklon.

Siloerne er firkantede og har et længdemål på 3,08 m."

Brønderslev Kommune vurderer ikke, at siloerne vil påvirke husdyrbrugets landskabelige udtryk negativt.

4.7 Opbevaring af olie, kemikalier og affald

Af den indsendte projektbeskrivelse fremgår følgende:

"Dieselolie opbevares i en overjordiske olietank på 1.000 liter. Olietankene er placeret i laden på fast bund. Tankning sker på fast bund.

Der er ingen oplag af smøreolie til markmaskiner på ejendommen.

Der opbevares ingen spildolie på ejendommen.

Husdyrbrugets forbrug af kemikalier består af rengøringsmidler til vask af staldanlægget.

Der er ingen langtidsopbevaring af markkemikalier på ejendommen.

Det er sjældent, at der er restprodukter af sæbe eller desinfektionsmidler. Det tilstræbes at anvende midlerne så restprodukter undgås. Restmængder vil typisk være markkemikalier, der skal bortskaffes i forbindelse med at et givent produkt ikke længere må anvendes. Eventuelle rester afleveres på genbrugsplads."

Brønderslev vurderer, at der med det oplyste er minimal risiko for forurening af jord og grundvand.

Kapitel 5: Offentliggørelse og klagevejledning

5.1 Orientering og offentliggørelse

Brønderslev Kommune har den 3. oktober 2025 orienteret naboerne til husdyrbruget og samtidig fremsendt udkastet til afgørelsen. Materialet er ikke bare sendt til naboerne, men til samtlige husstande inden for den i ansøgningssystemet beregnede konsekvenszone på 792 m.

Samtidig blev udkastet sendt i partshøring ved ansøger. Der blev givet en frist på 2 uger til at indsende eventuelle kommentarer.

Kommunen har ikke modtaget kommentarer til udkastet.

Afgørelsen af sagen vil blive gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 04. november 2025, jf. husdyrbruglovens §73.

Afgørelsen vil blive sendt til ansøgers konsulent samt til de organisationer, der er omfattet af husdyrbruglovens §§ 61-62, og til de klageberettigede organisationer og styrelser efter husdyrbruglovens §§84-87. Disse modtagere er ikke omfattet af muligheden for digital annoncering på kommunens hjemmeside i bekendtgørelsens §73.

Afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital Miljø Administration ([DMA-portalen](#)), dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

5.2 Klagevejledning

Dette tillæg til miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrbruglovens §76.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt, jf. husdyrbruglovens §79. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Dette tillæg til miljøtilladelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

Dato 20. oktober 2025

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøtilladelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøtilladelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøtilladelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøtilladelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøtilladelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøtilladelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal. Klageportalen kan tilgås her: [Digital klageportal](#)

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøtilladelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøtilladelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøtilladelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøtilladelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøtilladelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøtilladelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøtilladelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøtilladelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøtilladelsen i brug.

Hvis miljøtilladelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:


- Hvis en miljøtilladelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøtilladelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøtilladelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøtilladelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Kapitel 6: Retsgrundlag

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om lov om miljøbeskyttelse.
- Museumsloven, se bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1392 af 6. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse.
- Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.
- Vaskepladsbekendtgørelsen – se bekendtgørelse nr 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Støjvejledningen - Jf. vejledning om eksternt støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.
 - [Miljøstyrelsens støjvejledning](#)
- Brønderslev Kommunes Landskabsanalyse fra 2020, som kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Bilag 1: Indtegning af stalde og gylletank i luftfoto



Figur 4 -Ansøgers indtegning af stalde (rød streg) og gylletanke (blå streg) i ansøgningen på www.husdyrgodkendelse.dk. De skraverede stalde tages ud af drift

Bilag 2: Indtegning af husdyrbruget i luftfoto



Figur 5 -Indtegning af husdyrbruget i luftfoto

Bilag 3: Beregning af produktionsareal

I ansøgningsskema 245122 er der anført følgende noter om beregning af produktionsarealet:

2.1 Yderligere oplysninger om staldafsnit

Staldnavn: 1. Klimastald

4 sektioner med 16 stier á $4,6 \times 2,2 \text{ m} = 161,92 \text{ m}^2$

I alt: $647,68 \text{ m}^2$

Herfra går 16 m^2 til krybbe ($0,5 \text{ m}^2$ pr to stier)

Staldnavn: 2 Klimastald

3 sektioner med 16 stier á $4,6 \times 2,2 \text{ m} = 161,92 \text{ m}^2$

I alt: $485,76 \text{ m}^2$

Herfra går 12 m^2 til krybbe ($0,5 \text{ m}^2$ pr to stier)

Staldnavn: 3 Klimastald 2024

8 sektioner (6 mod nord og 2 mod syd) med 22 stier.

$176 \text{ stier} \times 2,6 \times 1,6 \text{ m} = 732,16 \text{ m}^2$

Staldnavn: 4a Løbe/kontrol stald

Tilladelse til drift ophører ved ibrugtagning af tillæg

Nudrift:

Bokse og ornestier $125 \text{ stier} \times 0,67 \times 1,93 \text{ m} = 161,64 \text{ m}^2$ (mål er eksklusiv krybbe - hvis inkl. krybbe er boksen $2,18 \text{ m}$ lang)

Orne/aflastningsstier

$3 \text{ stier} \times 6 \text{ m}^2 = 18 \text{ m}^2$

$2 \text{ stier} \times 8 \text{ m}^2 = 16 \text{ m}^2$

I alt: 196 m^2

Staldnavn: 5 Polte og gyltestald

Tilladelse til drift ophører ved ibrugtagning af tillæg

Nudrift:

$8 \text{ stier} \times 4,2 \times 5,1 \text{ m} = 171,36 \text{ m}^2$ heraf er 3 stier til gylte og rest til polte, dvs.

$8 \text{ stier} \times 4,2 \times 4,4 \text{ m} = 147,84 \text{ m}^2$

Gulvfodring

Staldnavn: 6 Drægtighedsstald

Tilladelse til drift ophører ved ibrugtagning af tillæg

Nudrift:

$1 \text{ sti} \times 82,5 \text{ m}^2 + 1 \text{ sti} \times 75,3 \text{ m}^2 + 1 \text{ sti} \times 63,5 \text{ m}^2 + 1 \text{ sti} \times 67 \text{ m}^2 + 1 \text{ sti} \times 5,2 \text{ m}^2 + 1 \text{ sti} \times 15,3 \text{ m}^2 = 308,8 \text{ m}^2$

$2 \text{ stier} \times 8,1 \times 4 \text{ m} = 64,8 \text{ m}^2$

$2 \text{ stier} \times 8 \times 3,8 \text{ m} = 60,8 \text{ m}^2$

$4 \text{ stier} \times \text{i alt} 40,32 \text{ m}^2$

32 bokse á $0,7 \times 2,18 = 48,83 \text{ m}^2$

I alt: 524 m^2

Gulvfodring i hele staldafsnittet

Der er 10 vandtrug

Staldnavn: 4. Slagtegrise 2024

I ansøgningen vil stalden ændres fra drægtighedsstald til slagtegrise

6 stier á $5,1 \times 10 \text{ m} = 306 \text{ m}^2$

indvendigt mål og gulvfodring

Staldnavn: 4b Drægtighedsstald

Tilladelse til drift ophører ved ibrugtagning af tillæg

Nudrift:

3 stier á $4,0 \times 4,4 \text{ m} = 52,8 \text{ m}^2$ + 3 stier á $2,45 \times 4,4 \text{ m} = 32,3 \text{ m}^2$.

SUM $85,14 \text{ m}^2$

Gulvfodring

Staldnavn: 6 østlig del

I ansøgningen vil dele af stald 6 udgå, men den østlige del af stald 6 vil ændres fra drægtighedsstald til slagtegrise

Produktionsareal:

1 sti á $82,5 \text{ m}^2$ + 1 sti á $75,3 \text{ m}^2$ + 1 sti á $63,5 \text{ m}^2$ + 1 sti á 67 m^2 + 1 sti á $5,2 \text{ m}^2$ + 1 sti á $15,3 \text{ m}^2 = 308,8 \text{ m}^2$

Der søges til 308 m^2 , da der skal opsættes foderkrybber i stierne, som tidligere har været med gulvfodring.