



TILLÆG TIL §16A

Kalvehytter og plansiloer på
Hollenstedvej 207, Brønderslev



**BRØNDERSLEV
KOMMUNE**

Godkendelsesdato: 09. januar 2026

Sagsnr.: 09.17.19-P19-7-24

Sagsbehandler: Grete Mundbjerg

Indhold

Kapitel 1: Ikke tekniske resume	4
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering	5
2.1 Afgørelse	5
2.2 Nuværende tilladelse	7
2.3 Baggrund for afgørelsen	7
2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen	7
Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift	8
3.1 Anlæg	8
3.2 Drift	9
Kapitel 4: Vilkår	9
4.1 Generelle forhold	9
4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand	9
4.5 Gener og forureningsrisici	10
4.8 Krav ved evt. ophør	11
Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår	11
5.1 Generelle forhold	11
5.2 BAT	12
5.3 Ammoniak og natur	13
5.4 Lugt	17
5.5 Overholdelse af afstandskrav	18
5.6 Støj, støv, transporter, affald, skadedyr, uhygiejniske forhold, spildevand, uheld og risici	19
5.8 Landskab	20
5.10 Alternativer	21
Kapitel 6 Formalia	21
Naboorientering og partshøring	21
Offentliggørelse	21
Klagevejledning	22
Retsgrundlag og andre materialer	25
Bilag 1 Husdyrbruget -oversigt over staldanlæg	26
Bilag 2. Vilkår fra den oprindelige §16 godkendelse	27

1 DATABLAD

Ansøger	Sejlegård
Ejer/kontakt person	Peter Wirenfeldt Sejlund
Husdyrbrugets adresse	Hollenstedvej 207, 9700 Brønderslev
CVR-nummer	23228955
CHR-nummer	38363
Kommune	Brønderslev Kommune
Ejendomsnummer	9726206
Husdyrbrugets matrikel-nr.	Matrikel: 10a - Hollensted By, Hallund
Biaktiviteter	ingen
Skema nr. i husdyrgodkendelse.dk Godkendelse efter	247343-tillæg 1 Husdyrbruglovens § 16 a.
Ansøgning indsendt	19-11-2024

Kapitel 1: Ikke tekniske resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed tillæg til gældende miljøgodkendelse efter § 16a til husdyrbruget på Hollenstedvej 207, 9700 Brønderslev. Miljøgodkendelsen omfatter udendørs kalvehytter stald- og opbevaringsanlæg til ensilage. Herudover tages staldafsnittet med slagtesvin ud af drift.

Slagtesvineproduktionen som var placeret i ejendommens oprindelige bygninger nedlægges og kalvene gives bedre forhold og flyttes ud i det fri. Det giver mere plads til at overholde lovmæssige krav til kælvningsfaciliteter. Der er en gammel gyllebeholder som tages ud af drift, og endnu en gyllebeholder som udelukkende bruges til overfladevand fra ensilagepladsen. Herudover søges der om en udvidelse af arealet til plansiloer.

Med tillægget til miljøgodkendelsen gives der tilladelse til et samlet produktionsareal på 4.852 m². Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som dyrene befinder sig på. Staldbygningerne er samlet set noget større på grund af gangarealer, foderopbevaring osv.

De udendørs hytter og udvidelse af arealet til foderopbevaring ligger i forbindelse med det øvrige byggeri.

Der stilles vilkår til anlæggets størrelse, håndtering af affald og andre forhold som har

Der er en stor ammoniak deposition i forhold til engen mod syd. Engen er allerede nu næringsstofbelastet. Ansøger oplyser at arealet afgræsses for at fjerne mest muligt kvælstof, og at der som frivilligt tiltag, etableres overdækning på de 2 gyllebeholdere tættest på engen. Alle andre grænser for deposition af ammoniak i natur er overholdt. Reglerne om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) er også overholdt.

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Miljøgodkendelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.



Figur 1 -Oversigt over husdyrbruget ved den ansøgte drift på Hollenstedvej 207.

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven til et husdyrbrug med malkekvæghold på Hollenstedvej 207, 9700 Brønderslev. Bygningerne ligger på matrikel nr. 10a Hollensted By, Hallund. Det samlede tilladte produktionsareal med dyretyper og staldsystemer er vist i Tabel 1.

Staldnavn	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Gulvtype og teknologi
Eksisterende kostald	Malkekøer, kvier og stude Malkekøer, kvier og stude	2.017	Dybstrøelse Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal. Blandet ventilation
Eksisterende ungdyrstald	Fleksgruppe: Alle kvæg Fleksgruppe: Alle kvæg	1.017	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal. Dybstrøelse Blandet ventilation
Gammelt staldafsnit	Fleksgruppe: Alle kvæg	168	Dybstrøelse Blandet ventilation
Goldkostald	Fleksgruppe. Alle kvæg	650	Dybstrøelse Blandet ventilation
Kalvehytter og vogne	Fleksgruppe. Alle dyr.	1.000	Dybstrøelse Naturlig ventilation
I alt		4.852	

Tabel 1 -Oversigt over stalde med størrelser, dyretyper, staldsystem og produktionsareal

Miljøgodkendelsen giver tilladelse til flexgrupper. Flexgrupper betyder, at ansøger frit må veksle imellem alle typer af dyr der indgår i flexgruppen. Ved angivelse af flexgruppen har ansøger samtidigt angivet, hvilken gulvtype der findes i stalden. Oversigt over flexgrupperne er vist i Tabel 2.

Flexgruppe	Tilladt dyre-type og staldsystem
Alle kvæg; dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude Ammekøer, slagtekcalve (over 6 mdr.) Dybstrøelse
Alle Kvæg; Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal.	Malkekøer, kvier og stude Ammekøer, slagtekcalve (over 6 mdr.)

Tabel 2 -Oversigt over flexgrupper.

Der gives samtidig tilladelse til opførelse af plansiloer til opbevaring af ensilage. 14.000m².

Ejendommen har med miljøgodkendelsen tilladelse til 2 gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 1.533m².

Bygninger og opbevaringslagre må placeres som vist i figur 2, og anvendelse og udformning af produktionsarealet er beskrevet i tabel 1.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at ejendommen drives i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført. Hvis sagen bliver påklaget, vil klagenævnet i sin behandling af sagen tage stilling til om udnyttelsesfristen skal forlænges.

2.2 Nuværende tilladelse

Ejendommen har en gældende §16a miljøgodkendelse fra den 7. januar 2023 til kvæg og svineproduktion. Godkendelsen er fuldt udnyttet. Når tillægget er tages i brug erstatter den de tidligere tilladelser. Hvis tillægget ikke udnyttes, vil det være de nugældende tilladelser, der gælder.

2.3 Baggrund for afgørelsen

Ejer af husdyrbruget på Hollenstedvej 207, 9700 Brønderslev, Peter Wirenfeldt Sejlund har gennem sin konsulent Peter Povlsen fra Agillix, søgt om et tillæg til §16a godkendelse, til sit husdyrbrug. Ansøgningen er indsendt den gennem www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 247343) Husdyrbruget drives for nuværende under virksomhedsnavnet "Sejlegård". CHR nr. for ejendommen er 38363.

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende miljøkonsekvensrapport og bilag er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en miljøgodkendelse efter § 16a (se kapitel 5).

2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen

Brønderslev Kommune har samlet vurderet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper væsentligt, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og

- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.


Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

Der er i forbindelse med gennemgangen foretaget en VVM-screening ud fra de parametre, der fremgår i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. D, og det er på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift

3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil, efter godkendelsen er taget i brug have tilladelse til de driftsbygninger, der fremgår af figur 2.



Figur 2 -Anlægget i ansøgt drift

I miljøtilladelsen indgår desuden følgende tekniske anlæg: Eksisterende kostald, Eksisterende ungdyrstald, goldkostald, eksisterende og kommende plansiloer, gyllebeholder 1 og gyllebeholder 2.

Eksisterende slagtesvineproduktion nedlægges.

Gyllebeholder 4 nedlægges og gyllebeholder 1 ændres til at kunne rumme overfladevand fra siloanlægget. Placeringen fremgår af figur 2.

3.2 Drift

Ejendommen drives som konventionel drift med malkekøer. Der gives tilladelse til udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladsen. Svineproduktionen nedlægges, og der gives tilladelse til småkalve i hytter på et udendørs areal.

Kapitel 4: Vilkår

Tillægget til miljøgodkendelsen er givet på betingelse af at følgende vilkår, som ved tilsyn skal kunne dokumenteres overholdt. Vilkår er regler der supplerer de generelle regler der gælder alle landbrug – dvs. både de generelle regler og vilkårene skal overholdes. Vilkårene erstatter vilkår 1, 2, 4, og 6 i Bilag 1. De øvrige vilkår (3, 5, 7, 8, 9, 10 og 11) i den oprindelig godkendelse er fortsat gældende. Fastsættes der nye generelle regler, der er mere vidtgående end vilkår i denne miljøgodkendelse er det de generelle regler der skal overholdes.

4.1 Generelle forhold

1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 4.852m² og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
2. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.
3. Ensilagepladsen må bruges til foder og grovfoder til ejendommens dyrehold. Samt til oplag af dæksider og net til overdækning af foder og grovfoder.

4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

4. Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
5. Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
6. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
7. Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
8. Når byggeriet af ensilagepladsen skal der indsendes tegninger samt opdateret afløbsplan, inden byggeriet går i gang.

4.5 Gener og forureningsrisici

Støj

9. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 3 -støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Vilkåret betyder, at såfremt kommunen finder det nødvendigt, så skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller – beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller – beregning om året.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1987 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om

Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen.

Opbevaring af døde dyr

10. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådselædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.

4.8 Krav ved evt. ophør

11. Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:
- Gyllebeholdere der ikke fortsætter i markdrift, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit m.v. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning.
 - Lagre af foder skal tømmes, og foderet bortskaffes.
 - Lagre af olieprodukter og kemikalier skal tømmes, og produkterne bortskaffes.
 - Affald, herunder farligt affald, skal bortskaffes efter gældende regler.

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

5.1 Generelle forhold

Byggeriet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt. Der er foretaget en konkret vurdering af ensilagepladsen på 14.000m². Ansøger oplyser: "Der ansøges om at udvide plansiloen mod nord" se fig. 2 figur. "Udvidelsen af ensilageopbevaringsanlægget er erhvervsmæssigt nødvendigt for at skabe tilstrækkelig med opbevaringskapacitet til ensilagen.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af årets afgrøder, er der behov for etablering af en ny plansilo uden sider. Da siloens konstruktion er uden faste sider, kræves der ekstra plads til at sikre stabilitet, komprimering og adgang for maskiner. Derudover skal der tages højde for adskillelse af materialetyper og manøvreringsarealer. Den samlede mængde omfatter ca. 3.000 ton græsensilage, 5.400 ton majsensilage, og 400 ton korn, med en gennemsnitlig stakhøjde på 1,1-1,5 meter, samt ca. 500 bigballe halm (å 3,6 m³). Medregnet oplagsplads til dæk, net og anden overdækning samt manøvrearealer svarer det til et samlet arealbehov på ca. 14.000 m². Et areal i denne størrelsesorden vil derfor være nødvendigt for at sikre effektiv og sikker håndtering af afgrøderne gennem hele sæsonen.

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Af hensyn til fremtidssikring og fleksibilitet er der søgt om en ekstra plads til goldkøer, småkalve og til opbevaring af ensilage, da de nuværende anlæg ikke tilgodeser det"

Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jf. efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk. 3.

Ejendommens samlede ammoniakemission er beregnet i ansøgningssystemet og den samlede emission er beregnet til 7.109 kg NH₃N/år. Der er ikke tale om et IE-brug da det er en kvægbedrift. Ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøgodkendelse efter §16 a og der er krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har også betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

5.2 BAT

Ammoniak

Begrebet BAT er en forkortelse af det engelske begreb Best Available Technology, som kan oversættes som den "bedste tilgængelige teknologi". Ud fra vurderinger af rimelighed i forhold til økonomi og miljøeffekt er der for den enkelte stald/det enkelte anlæg fastlagt et niveau for maksimal ammoniakfordampning, der som udgangspunkt må være. Niveauerne afhænger dels af den dyretype, der skal være i staldene og af om der er tale om ny stald/anlæg eller eksisterende stald/anlæg. BAT-kravene regnes sammen for alle stalde og anlæg i produktionen og derved opnås et samlet tal for maksimal fordampning, som den ansøgte drift ikke må overskride (kaldet BAT-kravet). Ud fra det beregnede BAT-krav (niveau) kan ejer i sin ansøgning om miljøgodkendelse selv vælge hvilke teknologier og indretninger, der anvendes for at opnå niveauet på ejendomsniveau. Det valg ejer/ansøger har taget fastholdes så i vilkår i miljøgodkendelsen, som ejer er forpligtet til at overholde.

Når der søges om en ny miljøgodkendelse og der i en tidligere miljøgodkendelse er fastsat krav til en teknologi i forhold til at opfylde BAT-kravene, videreføres de teknologikrav som udgangspunkt direkte over i den nye godkendelse. Ansøger kan dog vælge at ændre teknologien/sammensætningen af teknologien, hvis ansøger gennem en scenarieberegning kan vise, at BAT-kravet på ejendomsniveau kan overholdes med den ændrede teknologi. Beregning i forhold til overholdelse af BAT i projektet fremgår af Tabel 4

Drift	Samlet emission (kg NH ₃ -N/år)	Fremgår af
BAT-krav	6.964	ansøgningen
Ansøgt drift	6.964	ansøgningen

Tabel 4 -overholdelse af BAT-krav

På Hollenstedvej 207 er ammoniakemissionen uden anvendelse af teknologier beregnet til 6.964 kg NH₃-N/år. BAT-kravet er ligeledes på 6.964 kg NH₃-N /år. BAT-kravet er dermed overholdt.

Brønderslev Kommune vurderer herudfra, at kravet om anvendelse af BAT i §35, stk. 1 er opfyldt.

5.3 Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total – eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.


Brønderslev Kommune er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat.

Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH₃-N/ha/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH₃-N/ha/år. Nærmeste kategori 1 natur "Bøg på mor" ligger 7,8 km syd for Hollenstedvej 207. Ammoniak depositionen er 0,0 kg NH₃-N/ha/år, og punktet er ikke medtaget i den nedenstående figur.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH₃-N/ha/år på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).

De nærmeste punkter for kategori 2 natur fremgår af Figur 3 og Kategori 1 og Kategori 2 natur er anført i Tabel 5.



Figur 3 -Punkter, hvori deposition af ammoniak-kvælstof fra Hollenstedvej 207 er beregnet. Punkter i kategori 2 natur er vist med Lys brun skravering. Hollenstedvej er vist ved den røde cirkel.

Naturpunkt	Naturtype	Afstand	Totaldeposition (NH ₃ -N/ha/år)
Bøg på mor	Skov. Kategori 1	7,8 km mod syd	0,0
Overdrev NNV	Overdrev. Kategori 2	576m	0,2

Tabel 5 -ammoniakdeposition til kategori 1 og kategori 2 natur

Som det fremgår af Tabel 5, så er det nærmeste kategori 1 natur til Hollenstedvej 207 naturtypen "Bøg på mor", som ligger over 7.800 m væk. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år.

Da totaldepositionen er under 0,2 kg NH₃-N/ha/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Nærmeste kategori 2 natur et overdrev beliggende ca. 576m nordvest for den kommende ensilageplads. Totaldepositionen er her beregnet til 0,2 kg NH₃-N/ha/år – og kravet til totaldeposition for kategori 2 natur er derfor overholdt.


Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$, så skal kommunen vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale deposition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Udover kategori 3 natur har kommunen har også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af Naturbeskyttelseslovens § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der i forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse og -godkendelse også udpegning og beregning for de § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurdering af, om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer.

Merdepositionsgrænsen på 1 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$ i forhold til kategori 3 natur er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen på under 1 kg $\text{NH}_3\text{-N/ha/år}$.



Figur 4 -De naturpunkter omfattet af §3 eller kategori 3, som er beliggende tættest på Hollenstedvej 207 og hvor til merdepositionen af ammoniak-kvælstof fra Hollenstedvej 207 er beregnet.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/ha/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/ha/år)
3.1 Overdrev syd	Overdrev	1,0	0,8
4.1 Eng mod syd	Eng	1,4	-1,8
4.2 Eng mod syd	Eng	1,6	-2,8
4.3 Eng mod syd	Eng	5,5	4,9

Tabel 6 -merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur

Som det fremgår af Tabel 6, så er nærmeste kategori 3 og § 3 natur i forhold til ejendommen en eng samt et overdrev. Merdepositionen i forhold til overdrevet er beregnet til 0,8 NH₃-N/ha/år. Kommunen har ved den seneste besigtigelse i 2021, ikke fundet kvælstoffølsomme arter, og overdrevet fremstår med kraftig næringsstofbelastet vegetation. Overdrevet bliver afgræsset, hvilket har en gunstig virkning på naturkvaliteten, fordi afgræsning fjerner kvælstof fra arealet.

Merdepositionen i forhold til engen syd for ejendommen ligger på henholdsvis -1,8, -2,8 og 4,9 kg NH₃-N/ha/år og kravet på maksimalt 1,0 kg NH₃-N/ha/år, er overskredet for et enkelt punkt.

Ved den seneste besigtigelse i april 2021 er arealet vurderet som nærringsstofbelastet natureng. Vegetationen er domineret af græsser og høje næringsstofkrævende stauder. Der ikke fundet kvælstoffølsomme arter. Engen bliver afgræsset, hvilket har en gunstig virkning på naturkvaliteten fordi afgræsning fjerner kvælstof fra arealet.

For at nedbringer kvælstof depositionen mest muligt etableres der, som frivilligt tiltag, fast overdækning på de 2 gyllebeholdere tættest på engen og overdrevet mod syd.

Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at ændringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

Bilag IV-arter

En række plante- og dyrearter er opført på bilag IV i EU's Habitatdirektiv og er som følge heraf særligt truede og kræver særlig beskyttelse. Der skal derfor tages stilling til om der kan ske en negativ påvirkning af arterne enten fordi der sker en øget ammoniakdeposition eller fjernes typiske levesteder. Der er i området mulighed for følgende bilag IV arter: Markfirben, odder, spidssnudet frø, skimmelflagremus, dværgflagermus, damflagermus og løgfrø samt fx kødfarvet gøgeurt. Det nærmeste fund er gjort ca. 785 m vest for husdyrbruget, hvor der er tale om Kødfarvet gøgeurt, samt dværgflagermus ca. 1,2 km fra husdyrbruget. I projektet bliver der hverken fjernet vandhuller, nedrevet bygninger, fældet træer eller fjernet andre typiske levesteder for bilag-IV arterne.

I nærheden af husdyrbruget vil der ske en merdeposition af ammoniak-kvælstof på naturområder som omtalt ovenfor. I disse områder kan det tænkes, at de øvrige, nævnte

arter også lever, selv om der ikke er gjort konkrete fund af dem. Merdeposition af ammoniak-kvælstof i store mængder kunne muligvis påvirke levestederne for disse arter, men fordi det er afklaret ovenfor, at merdepositionen af ammoniak-kvælstof er så begrænset på de pågældende levesteder, at det ikke vil påvirke levestederne, vurderes det, at eventuelle bilag IV arter dermed heller ikke vil blive påvirket.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

Natura 2000

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6: Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er Hammer Bakker. Den nærmeste del af Natura 2000 området ligger cirka 7.750 m syd for husdyrbruget på Hollenstedvej 207.

Udpegningsgrundlaget er en række naturtyper, blandet andet Brunvandet sø, Enekrat, Hængesæk, Bøg på mor og Bøg på muld og beskyttelse af Stor vandsalamander.

Ammoniakemissionen fra Hollenstedvej 207 vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper inden for Natura 2000 områderne, jævnfør ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen. Det vurderes, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

5.4 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er, at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. For de forskellige bebyggelsestyper er der sat en grænseværdi for lugt, og det er kun tilladt at overskride den grænseværdi i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året). Grænseværdien er skrappest for byzone/sommerhusområde og mest lempelig for nabobeboelse i landzone uden landbrugspligt. Der er ingen lugtgrænser for beboelse på ejendomme med landbrugspligt og på beboelser i landzone, der ejes af ansøger selv.

Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gultype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt.

Af Tabel 7 kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget på Hollenstedvej 207, sammenlignet med afstandene til de nærmeste bebyggelsestyper.

Bebyggelsestype	Beregnet geneafstand	Nærmeste; gennemsnitsafstand (m)
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt	248	407
Samlet bebyggelse	613	1.343
Nærmeste område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål	613	3.392
Byzone/sommerhusområde	818	4.361

Tabel 7 -lugtberegninger

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en beregning af konsekvenszonen. Den er i denne sag beregnet til 712 m. Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 55 eller § 56 i husdyrbrugloven af alle ejendomme inden for denne zone.

5.5 Overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruglovens §§6-8 indeholder en række generelle afstandskrav. Den ansøgte drift på Hollenstedvej 207 er gennemgået for alle disse.

I §6 forbydes etablering, udvidelse og ændringer af husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening i følgende områder:

- Eksisterende/fremtidigt byzone/sommerhusområde.
- I område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, rekreative formål mv.
- I en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder.
- I en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Der er intet af det nævnte i op til 50 m fra Hollenstedvej 207.

I §7 forbydes udvidelse af husdyr- og gødningsopbevaringsanlæg, hvis anlægget ligger i en afstand på mindre end 10 m fra, eller helt eller delvis inden for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper. Det er ikke tilfældet for Hollenstedvej 207.

Jævnfør §8, stk. 1 og 2 er det ikke tilladt at udvide husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening, inden for en række afstande. I Tabel 8 er afstandskravene sammenholdt med afstandene i den ansøgte drift.

Område	Afstandskrav, m	Faktisk afstand, m
Privat vandindvindingsanlæg	25	88
Alment vandforsyningsanlæg	50	Over 5.000
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m ²	15 (100m til vandløb for gyllebeholdere)	473
Offentlig vej og privat fællesvej	15	104
Levnedsmiddelvirksomhed	25	Over 5.000
Beboelse på samme ejendom	15	
Naboskel	30	162

Tabel 8 -afstandskravene i husdyrbruglovens § 8

Som det ses af tabellen, er alle afstandskrav i §8, stk. 1 overholdt.

5.6 Støj, støv, transporter, affald, skadedyr, uhygiejniske forhold, spildevand, uheld og risici

Disse forhold er beskrevet i ansøgers godkendelse fra 2023. Da disse forhold ifølge ansøgningen ikke ændres.

Affald

Der er stillet vilkår om overholdelse af gældende affaldsbekendtgørelse, for at øge opmærksomheden på vigtigheden af affaldssortering og genanvendelse af ressourcer. Affaldssorteringen vil blive kontrolleret ved tilsyn.

Skadedyr og risiko for uhygiejniske forhold

Er behandlet i den oprindelige godkendelse fra 2023, og der foretages ingen ændringer i forhold til Skadedyr og uhygiejniske forhold.

Uheld og risici


Brønderslev Kommune har vurderet forholdene ved seneste godkendelse i 2023. Ud fra disse oplysninger, er husdyrbrugets afløb er indrettet på en måde, som ikke indebærer væsentlige risici for afløb til vandmiljøet ved eventuelle uheld.

Der er stillet vilkår om at pumpning af gylle altid skal ske under opsyn. Derudover er der stillet vilkår vedrørende tankning og opbevaring af fyrings- og dieselolie samt opbevaring af kemikalier og olieprodukter.

Der er tale om opførelse af et nyt siloanlæg. Der skal indsendes tegninger med placering af den projekterede afløbsføring for de kommende plansiloer, samt kopi af kloakmestererklæringen for det udførte arbejde.

Med de stillede vilkår og så længe husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til indretning, vedligehold, eftersyn samt driftskrav overholdes vurderes det, at den ansøgte drift ikke medfører væsentlige risici for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

5.8 Landskab



Figur 5 -Landskaber i Brønderslev Kommune. Husdyrbruget på Hollenstedvej 207 er vist med rød cirkel.

Brønderslev Kommune har gennemført en landskabskarakterkortlægning af hele kommunens landskab i løbet af 2019. Husdyrbruget på Hollenstedvej 207 ligger i kommunens karakterområde nr. 15, hvor det beskrives således:

Nøglekarakter: Den dominerende struktur i området er lange markstriber afgrænset af lange, parallelle hegn typisk i nord-sydgående retning med bebyggelserne orienteret mod vejene. Karakterområdet består af to forgreninger af moræneflader, den nordlige forgrening er domineret af mønstre fra opdyrkningen af heden og den sydlige er domineret af enkeltgårde langs kanten af ådalen. Skalaen i karakterområdet er mellem. Komplexitet i landskabet er stor, da strukturerne er meget varierende. Lundens Bakker adskiller sig som delområde, det er dækket af skov med få bebyggelser.”

Hollenstedvej 207 er beliggende i sydlige del af karakterområde 15, som beskrives som landbrugslandskab.

Det ansøgte på Hollensted harmonerer god med landskabsvurderingen, og ved den skærmende beplantning, kan den nord-syd gående retning af beplantningen bibeholdes.

Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at det ansøgte er i overensstemmelse med landskabsanalysens anbefalinger.

Brønderslev Kommune har endvidere kontrolleret, at det ansøgte ikke ligger indenfor skovbyggelinjer, sø-, å- og strandbeskyttelseslinjer, samt at der er mere end 300 m til nærmeste kirke.

5.10 Alternativer

Ansøger har i den indsendte miljøkonsekvensrapport fremført følgende vedrørende begrundelse for ændringerne af husdyrbruget: "For at forbedre forholdene for kalveopdrættet, ansøges der om at nedlægge staldanlæggene i det gamle staldafsnit, for til gengæld at opsætte udendørs kalvehytter. For at overholde krav til kælvningsbokse, ønskes det at benytte eksisterende bygning til goldkøer"

Brønderslev Kommune er enig i disse betragtninger og vurderer ændringen af Hollenstedvej 207 som det bedste alternativ.

Kapitel 6 Formalia

Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 55 eller § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen.

Offentliggørelse

Ansøgningen om miljøgodkendelse er den 15. oktober 2025 annonceret i høring på kommunens hjemmeside i såkaldt foroffentlighed. Der indløb ingen henvendelser i høringsperioden.

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 09. januar 2026. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital Miljø Administration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 09. januar 2026 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

Dato 09. januar 2026

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

[Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:


- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Retsgrundlag og andre materialer

- Affaldsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald
- Affaldstilsynsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn og betaling af gebyr herfor.
- Bekendtgørelse om beholderkontrol, se Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bioaskebekendtgørelsen, se Bek. nr. 732 af 09/07/2019 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål.
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Brønderslev Kommunes Landskabsanalyse fra 2020, som kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside [Analyser](#)
- Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).
- Forvaltningsloven, se lov Bek. nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse 1142 af 10. juli 2022 om anvendelse af gødning.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lov Bek. nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lov Bek. nr. 1093 af 11. oktober 2024 om lov om miljøbeskyttelse
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1536 af 21. december 2019 om miljøtilsyn.
- Museumsloven, se Bek. nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.
- Naturbeskyttelsesloven, se Bek. nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse.
- Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
- Olie-tanker-bekendtgørelsen, se Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
- Slambekendtgørelsen, se Bek. nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.
- Støjvejledningen - Jf. vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.
- Vandløbsloven, se Bek. nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb.
- Vaskepladsbekendtgørelsen – se Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Bilag 1 Husdyrbruget -oversigt over staldanlæg



Bilag 2. Vilkår fra den oprindelige §16 godkendelse

1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Hollenstedvej 207, 9700 Brønderslev (lokalisering fremgår af afsnit 3).
2. Godkendelsen er gældende fra den 7. januar 2020. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra godkendelsesdatoen.
3. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal revideres årligt og være tilgængelig på ejendommen.

4. Husdyrbruget tillades drevet med et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer og teknologi som anført i nedenstående tabel:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Eksisterende kostald	2624	Blandet ventilation	6 m	(#219195) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	129
				(#219193) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1888
Eksisterende ungdyrstald	1388	Blandet ventilation	6 m	(#219196) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	929
				(#219194) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	88
Gammel staldafsnit	1095	Blandet ventilation	6 m	(#219749) Flexgruppe: Alle kvæg: Dybstrøelse	0	168
				(#83566) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	195
Eksisterende slagtesvinestald	424	Blandet ventilation	6 m	(#219751) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	352
Eksisterende slagtesvin	347	Blandet ventilation	6 m	(#219750) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	267
Sum						4016

Tabel nr. 1. Produktionsarealet.

5. Affaldet skal kildesorteres for sikring af korrekt bortskaffelse. Dokumentation herfor skal forevises ved tilsyn.

6. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode:

Områdetype	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	Mandag-fredag kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7
	Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-22 (4 timer)		
	gennemsnit værdi over reference- tidsrummet	gennemsnit værdi over reference- tidsrummet	gennemsnit værdi over reference- tidsrummet	Maksimal værdi
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Jf. vejledningen om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.

7. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til fluegener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrsbekæmpelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

8. Der skal holdes rent og ryddeligt i og omkring husdyrbrugets anlæg. Staldhygiejnen skal være høj for at begrænse lugtgener.
9. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

10. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af vilkår i denne godkendelse.
11. Der skal ved tilsyn kunne fremvises dokumentation for følgende (dækkende for seneste 5 års produktion):
 - Produktionsarealets størrelse,
 - Logbog for ejendommens gyllebeholdere,
 - Bortskaffelse af farligt affald (brugte kanyler, medicinrester, lysstofrør, akkumulatorer, spildolie, rester af sprøjtegifte mv.)

Bilag 3 Vilkår til tillæg samlet

1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 4.852m² og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
2. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.
3. Ensilagepladsen må bruges til foder og grovfoder til ejendommens dyrehold. Samt til oplag af dæksider og net til overdækning af foder og grovfoder.
4. Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
5. Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
6. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
7. Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.
8. Når byggeriet af ensilagepladsen skal der indsendes tegninger samt opdateret afløbsplan, inden byggeriet går i gang.
9. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride værdier i Tabel 3.
10. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådselædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.
11. Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:
 - a. Gyllebeholdere der ikke fortsætter i markdrift, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit m.v. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning.
 - b. Lagre af foder skal tømmes, og foderet bortskaffes.
 - c. Lagre af olieprodukter og kemikalier skal tømmes, og produkterne bortskaffes.
 - d. Affald, herunder farligt affald, skal bortskaffes efter gældende regler.