



Brønderslev Kommune

Natur og Miljø

Rådhusgade 5

9330 Dronninglund

+4599454545

Raadhus@99454545.dk

www.bronderslev.dk

Erik Rydborg

+4599455842

Erik.Rydborg@99454545.dk

4. september 2022

Sagsnr.: 06.01.35-P19-15-22

Jan Ulrich
Vildmosevej 21
9700 Brønderslev

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra befæstet køreareal og pladser

Agri Nord har den 17. juni 2022 på vegne af CJC Agro ApS, Vildmosevej 21, 9700 Brønderslev fremsendt ansøgning om tilladelse til nedsivning af overfladevand fra befæstet køreareal og pladser for ikke saftgivende afgrøder på ejendommen beliggende Vildmosevej 21, 9700 Brønderslev, matr.nr 25b, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder. Ansøgningen indeholder desuden beskrivelse af, hvordan restvand fra ensilageplads for saftgivende afgrøder håndteres.

Der meddeles hermed tilladelse til nedsivning af overfladevand fra befæstet køreareal og pladser for ikke saftgivende afgrøder efter miljøbeskyttelseslovens § 19 på følgende vilkår:

1. Tilladelsen gives på grundlag af forudsætningerne beskrevet i afsnittet "Grundlaget for kommunens afgørelse". Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 1 år efter denne tilladelses dato.
2. Tilladelsen gælder nedsivning af overfladevand fra ca. 6.500 m² befæstet areal på ovennævnte adresse. Oversigtskort og situationsplan med placering af afløb er vedlagt som bilag.
3. Overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt forekommer i regnvand fra befæstede arealer. Der må således ikke tilledes processpildevand eller forurenede overfladevand fra arealer, hvor der opbevares emner, der kan give anledning til forurening.
4. Overfladevandet skal ledes til nedsivning i faskine, der skal dimensioneres ud fra den tilledte vandmængde og jordbundens beskaffenhed således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
5. Ved placering af faskinen skal følgende afstandskrav overholdes:
 - Afstanden fra nedsivningsfaskine til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, vandløb eller sø skal være mindst 25 m.
 - Afstand fra nedsivningsfaskine til skel skal være mindst 2 m og afstand til nærmeste bygning med beboelse skal være mindst 5 m.
6. Når anlægget er etableret, skal det færdigmeldes til Brønderslev Kommune - gerne pr. mail til raadhus@99454545.dk.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefrist er den 2. november 2022. Se klagevejledning vedlagt som bilag 3.

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan kommunens afgørelse indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter at tilladelsen er meddelt.

Grundlaget for kommunens afgørelse

Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til:

- § 19 i miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.
- § 38 i Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021

Beskrivelse af sagen - køreareal og pladser for ikke saftgivende afgrøder

CJC Agro ApS, Vildmosevej 21, 9700 Brønderslev søger om tilladelse til at nedsive overfladevand fra befæstet køreareal og pladser for ikke saftgivende afgrøder. Arealet udgør ca. 6.500 m². Overfladevandet ledes via sandfangsbrønd til nedsivning i faskine. Ansøgningen er vedlagt beregninger, der viser, at med udgangspunkt i en 5-års regnhændelse korregeret med en klimafaktor 1,1 og en nedsivningskapacitet svarende til sand (den hydrauliske ledningsevne er sat til 5⁻⁴ m/s), skal der etableres en faskine med et opstuvningsvolumen på ca. 57 m³. Der etableres fald på det befæstede areal, således at overfladevand fra arealet ledes til afløb og ikke afledes uhensigtsmæssigt uden for det støbte areal. Det er oplyst, at der er ca. 250 m til nærmeste ikke-rørlagte grøft. Grundvandsspejlet er målt til 1,52 m under terræn.

Brønderslev Kommunes bemærkninger.

Der er fastsat vilkår om, at faskinen dimensioneres korrekt i forhold til tilladt vandmængde og jordens beskaffenhed. Ved dimensionering af faskine anbefales det at anvende 5-års eller 10-års regnhændelse med en sikkerhedsfaktor på 1,2-1,4 af hensyn til fremtidens kraftigere regnskyl. I den fremsendte LAR-beregning er der anvendt 5-års regnhændelse og sikkerhedsfaktor 1,1. Faskinen er således underdimensioneret i forhold til kommunens anbefaling om sikkerhedsfaktor. Pga. af pladsens beliggenhed i forhold til sårbar natur, vurderes dette ikke at udgøre et miljømæssigt problem.

Afstandskrav til bygninger med beboelse er fastsat i overensstemmelse med anbefalingerne i DS440 "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning".

Brønderslev Kommune vurderer, at nedsivningen af overfladevandet kan ske uden miljømæssig risiko, såfremt de angivne vilkår overholdes.

Beskrivelse af sagen – plads for saftgivende afgrøder

Der etableres en 2 stk. ensilagepladser på hver 2.100 m² (30 m x 70 m). Pladserne etableres med 3 meter høje sider mod øst, vest og syd. Der vil være indkørsel fra nord. Pladserne etableres med 10 mm/m fald i nordlig retning for 68 meter af pladsens længde og med 30

mm/m fald i sydlig retning for 2 meter af pladsen (randzone). Der etableres afløb på pladserne til opsamling af restvand som bortledes til opsamlingsbrønd for restvand. Restvandet håndteres jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen.

I henhold til Landbrugets byggeblad 103.09-05 for udsprinkling af ensilagesaft og restvand skal der redegøres for den dimensionsgivende regnvandsstrøm, kapaciteten på opsamlingsbrønd med bufferkapacitet, én dags nedbør og mindste pumpekapacitet. Data er beregnet med en klimanormal på 791,9 mm/år, dvs. 0,8 m³ regnvand/ensilagesaft pr. m² pr. år.

Med 4.200 m² hvorfra der kan komme ensilagesaft og restvand gælder følgende:

- Den dimensionsgivende regnvandsstrøm er beregnet til 46,2 l/s.
- Kapaciteten på opsamlingsbrønd med bufferkapacitet er beregnet til 137,1 m³.
- Én dags nedbør (seneste pumpestart) er beregnet til 33,6 m³.
- Mindste pumpekapacitet er beregnet til 13,7 m³/time

Brønderslev Kommunes bemærkninger

Det er oplyst, at saftgivende ensilage afledes til ny opsamlingsbeholder og derfra til en af de nye gyllebeholdere. Når der ikke længere er tale om saftgivende ensilage, vil restvandet tilledes tanken og ledes videre til udsprinkling. Udsprinkling af restvand kræver ikke en tilladelse, da denne reguleres i henhold til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opbevaringskapacitet og tilladelse til beholdere skal afklares Med Brønderslev Kommunes landbrugsgruppe. Brønderslev Kommune vil føre tilsyn med, at udsprinkling af restvandet foregår miljømæssigt forsvarligt.

Høring

Udkast til tilladelsen har været i høring hos rådgiver hos Agrinord i perioden 2. september 2022 – 23. september 2022. Agrinord har ændret antallet af ensilagepladser fra én til to. De ændrede vandmængder til henholdsvis nedsivning og udsprinkling er indarbejdet i den endelige tilladelse/beskrivelse.

Offentliggørelse

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 5. oktober 2022.

Hvis der er spørgsmål vedrørende denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på ovenstående adresse eller telefonnummer.

Med venlig hilsen

Erik Rydborg

*Sagsbehandler - Virksomheder
Natur og Miljø*


Kopi til:

- Agri NordKristina Rasmussen, [REDACTED]
- Styrelsen for Patientsikkerhed: [REDACTED]
- Danmarks Naturfredningsforening: [REDACTED]
- Danmarks Sportsfiskerforbund: [REDACTED]
- Aktive fritidsfiskere i Danmark: [REDACTED]
- Danmarks Fiskeriforening: [REDACTED]
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: [REDACTED]

Bilag 1 - oversigtskort



Bilag 2 – kortbilag fra ansøgning





Bilag 3 – klagevejledning

Der kan i henhold miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse.

Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen. Klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på via www.borger.dk eller virk.dk, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer (2016 niveau – prisreguleres årligt). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk>)

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen om miljøgodkendelse er offentligt bekendtgjort.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Søgsmålsvejledning

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Teknik og Miljøs registrering og behandling af personoplysninger

Teknik og Miljø registrerer og behandler de modtagne personoplysninger.

For at kunne behandle din sag, kan det være nødvendigt, at Teknik og Miljø indsamler oplysninger om dig hos andre offentlige myndigheder, herunder ministerier og styrelser.

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af den til enhver tid gældende særlovgivning, herunder Vejloven, Vandforsyningsloven, Landbrugslovgivningen, Planloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Byggeloven, samt Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine personoplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver er Mikkel Mose Baltersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk, Tlf. 99455455