

Journal nr.:

Ansøgning modtaget, dato:

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Anlæggets beliggenhed og ejerforhold

Der søges om tilladelse til at etablering af mini-biologisk renseanlæg på ejendommen beliggende (ejendommens adresse):	Ejendommens matr. nr.:
Ansøgers navn og adresse samt e-mail:	Ansøgers tlf. nr.:

Ansøgte anlæg

Indsendes ansøgningen som opfølgning på et meddelt påbud: Nej Ja

Benyttes ejendommen som: Helårsbeboelse Fritidsbeboelse

Hvilken type spildevand skal ledes til anlægget: Husspildevand med WC afløb
 Husspildevand uden WC afløb

Tilledes andet end almindeligt husspildevand til tanken: Nej Ja

- Hvis ja, angiv hvilket (type): _____

Hvilken type mini-biologisk anlæg etableres: _____

Anlægget opfylder rensklasse: O SO OP SOP

Anvendes eksisterende bundfældningstank: Nej Ja

- Hvis ja, angiv volumen og antal kamre: _____ m³ og _____ stk.

Skal der tilsluttes mere end en husstand til anlægget: Nej Ja

- Hvis ja, oplyses hvor mange: _____

Antal fastboende personer på ejendommen(e): _____

Anlæggets størrelse:

 5PE 10PE 15PE 20PE 30PE

Placeres hele anlægget på egen grund:

 Nej Ja

- Hvis nej, oplyses ejers navn og adresse: _____

Kopi af accept for ansøgte placering af hele eller dele af anlægget på anden mands grund vedlægges.

Bortskaffelse af spildevand og slam

Hvor ledes spildevand fra det mini-biologiske renseanlæg hen:

 Direkte til vandløb Til markdræn På anden måde, hvilken: _____

Tilkobles udløb fra minirenselanlæg til eksisterende afledning:

 Nej Ja

Anlægget tilmeldes automatisk den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke. Bundfældningstanken tømmes som udgangspunkt én gang årligt. Såfremt der måtte være behov for hyppigere tømnning kan Brønderslev Forsyning A/S kontaktes på 9880 1589.

Anlæggets afstandsforhold

Afstand i meter fra den ønskede placering af det mini-biologiske renseanlæg til:

- Nærmeste bygning: _____ m

- Nærmeste nabo eller vejskel: _____ m

- Nærmeste vandløb, dræn, grøft eller sø: _____ m

- Nærmeste vandboring: _____ m

Ejendommens vandforsyningsforhold

Ejendommen vandforsynes:

 Egen boring Egen Brønd Fælles vandværk, navn: _____

Anlæggets udførsel

Etablering af anlægget forventes påbegyndt den: _____

Etablering af anlægget forventes afsluttet den: _____

Bemærkninger

Anfør evt. bemærkninger til brug for sagsbehandlingen:

Dokumentation

Dato:	Ejers Underskrift:
Dato:	Autoriseret kloakmesters underskrift og firmastempel:
Kloakmesterens navn, adresse, tel. nr. samt evt. e-mail:	

Kortbilag over placering og indretning af anlægget og spildevandsplan vedlægges.

Vejledning om udfyldelse af ansøgningskemaet

Spildevand

Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulv afløb, bad, vaskemaskine o.lign.

Et minirensesanlæg har til formål at rense alt spildevand fra almindelige husholdninger, herunder også de mest almindelige rengøringsmidler. Øvrigt spildevand kræver individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Kontakt kloakmesteren

Visse punkter i ansøgningskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger fast. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes udarbejde kloak- og oversigtsplan.

Kortmateriale

Ansøgningen skal være bilagt en kloakplan, der viser afløbssystemet (inkl. koter) på ejendommen, samt en oversigtsplan, der viser den nøjagtige placering af det mini-biologiske rensesanlæg. Det skal tilføje fremgå, hvorledes regnvand og det rensede spildevand afledes.

Sagsbehandling

For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, og at kloak- og oversigtsplaner udarbejdes korrekt.

Ejer skal, som ansvarlig for at anlæggets udførelse følger skemaets oplysninger, underskrive ansøgningskemaet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer (DS 432).

En tilladelse til etablering af mini-biologisk rensesanlæg fra ejendomme under 30 PE (personækvivalenter) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Tilladelsen til etablering af anlægget kan tilbagekaldes eller ændres, hvis dette er nødvendigt for opretholdelse af et tilfredsstillende miljø. Såfremt at det pågældende område efterfølgende kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, når den fremføres, hvorefter tilladelsen inddrages. Ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse sker uden erstatning.

Andet

Der må ikke tilføres overflade eller regnvand til rensesanlægget. Hvis der forekommer andet spildevand (f.eks. mælkerumsvand eller klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad o.lign.) fra ejendommen vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette håndteres.

Nedsivning af rensat spildevand

Renset spildevand, netop fra f.eks. et minirensesanlæg, kan normalt tillades nedsivet i en faskine (eller evt. sivedræn).

Krav der kan forventes fastsat i en tilladelsen

- Afstand fra mini rensesanlægget til skel skal være mindst 2 m og afstand til nærmeste bygning skal være mindst 5 m.
- Afstand fra minirensesanlægget placeres i en afstand af mindst 5 m fra vandløb, sø, hav osv.
- Minirensesanlæg skal overholde følgende afstande til drikkevandsboringer:
 - min. 15 m til egen vandboring
 - min. 30 m til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
 - min. 50 m til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme
 - min. 15 m til øvrige vandboringer.

