



C4_MY_1_103 A

NOTE:
 Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.
 Ubenaevnte mål er i mm.
 Ubenaevnte kloakrør er ø160 pvc - SN8.
 Min. fald på stikledninger: 20‰ (spildevand) 10‰ (regnvand).

- SIGNATURER:**
- Projekteret spildevandsledning med brønd
 - - -○- - - Projekteret regnvandsledning med brønd
 - Eksisterende brønd, fællessystem
 - - -▽- - - Rendestensbrønd ø315 med 70 l sandfang og vandlås
 - - - - - Eksisterende gasledning

FORELØBIGT TRYK 2020.11.18

Virksomhedsvej 20
 9700 Brønderslev
 Tlf.: 9880 1589
 E-mail: forsyning@bronderslevforsyning.dk

A	Bassin flyttet	2017.10.16	EVN	MFr	MFr
Udgave	Betegnelse/Revision	Dato	Udført	Kontrol	Godkendt
Sag:	Erhvervsområde ved Jerslevvej Brønderslev	Sag nr.:	229591		
Emne:	Afvandingsplan	Dato:	2017.09.20		
		Tegn nr.:			Rev.:

C4_MY_1_103 A

Cad Fil: C4_MY_1_103.Dgn Udf.: CHAN/EVN Kont.: MFr Godk.: ASO Mål: 1:500/1:20 630x420

NIRAS
 Østre Havnegade 12
 9000 Aalborg
 Telefon 9630 6400
 E-mail niras@niras.dk

